

RICOVERI ORDINARI

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
373	Parto vaginale senza dia. complicanti	M	1139	0,38	3,57
410	Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta	M	965	1,00	4,98
430	Psicosi	M	898	0,77	14,97
127	Insufficienza cardiaca e shock	M	750	1,01	12,29
014	Malattie cerebrovascolari specifiche escl. TIA	M	511	1,17	12,38
203	Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas	M	485	1,36	9,01
082	Neoplasie app. respiratorio	M	481	1,43	10,82
125	Mal. cardiovascolari escl. IMA, con cateterismo cardiaco senza dia. complicata	M	478	1,04	4,45
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	M	420	0,46	2,93
001	Craniotomia età >17 escl. per traumatismo	C	414	3,27	18,22
202	Cirrosi ed epatite alcoolica	M	404	1,33	12,27
517	Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea con inserz. stent in arteria coron. senza IMA	C	403	2,14	7,38
371	Parto cesareo senza CC	C	390	0,68	5,18
124	Mal. cardiovascolari escl. IMA, con cateterismo cardiaco e dia. complicata	M	356	1,41	9,12
359	Interventi utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	C	333	0,82	4,95
087	Edema polmonare e insuff. respiratoria	M	330	1,43	13,34
428	Disturbi di personalita e controllo degli impulsi	M	306	0,72	9,95
516	Interventi su sist. cardiovascolare per via percutanea con IMA	C	304	2,75	9,43
088	Malattia polmonare cronico-ostruttiva	M	298	0,91	11,34
409	Radioterapia	M	293	1,16	3,47
104	Interventi su valvole card. e altri interv. maggiori cardiotoracici con cateterismo card.	C	278	7,84	17,36
089	Polmonite semplice e pleurite, età >17 con CC	M	262	1,06	15,52
139	Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca senza CC	M	257	0,50	5,20
290	Interventi su tiroide	C	236	0,89	4,85
316	Insufficienza renale	M	233	1,37	14,38
184	Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app. digerente, età <18	M	230	0,41	3,42
494	Colecistectomia laparoscopica senza C.D.E. senza CC	C	229	0,98	4,37
036	Interventi su retina	C	229	0,66	3,05
183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app. digerente, età >17 senza CC	M	225	0,56	6,13
116	Impianto PM cardiaco permanente con altre patologie	C	219	2,26	9,41
518	Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea senza inserz. stent in arteria coron. o IMA	C	212	1,70	7,09
143	Dolore toracico	M	208	0,52	5,46
138	Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca con CC	M	205	0,82	7,50
075	Interventi maggiori su torace	C	200	3,21	14,21

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
205	Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcoolica con CC	M	197	1,22	11,36
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	M	182	1,86	17,40
025	Convulsioni e cefalea età >17 senza CC	M	176	0,59	7,73
109	Bypass coronarico senza PTCA o cateterismo cardiaco	C	173	3,90	13,93
209	Interventi su articolazioni magg. e reimpianti arti inf.	C	172	1,99	17,53
239	Fratture patologiche e neoplasie maligne sist. muscoloschel. e tessuto connettivo	M	169	1,00	12,05
523	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC	M	165	0,40	4,78
026	Convulsioni e cefalea età <18	M	161	0,60	4,33
404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	M	154	0,87	8,45
301	Mal. endocrine senza CC	M	153	0,61	8,22
148	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC	C	153	3,53	26,54
107	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco	C	150	5,31	19,88
395	Anomalie globuli rossi, età >17	M	147	0,82	11,37
416	Setticemia, età >17	M	146	1,62	17,11
105	Interventi su valvole card. e altri interv. maggiori cardiotoracici senza cateterismo card.	C	146	5,68	17,23
206	Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcoolica senza CC	M	145	0,73	9,11
294	Diabete, età >35	M	143	0,76	9,30
234	Altri interventi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo senza CC	C	143	1,21	5,45
015	TIA e occlusioni precerebrali	M	141	0,73	9,06
381	Aborto con D&C, isterosuzione o isterotomia	C	139	0,66	1,37
041	Interventi su strutture extraoculari escl. lorbita, età <18	C	138	0,34	1,38
012	Malattie degenerative del sist. nervoso	M	137	0,90	14,23
300	Mal. endocrine con CC	M	135	1,12	10,85
140	Angina pectoris	M	135	0,53	8,46
492	Chemioterapia con dia. secondaria di leucemia acuta	M	133	4,89	17,57
429	Disturbi organici e ritardo mentale	M	131	0,84	14,33
211	Interventi su anca e femore escl. articolazioni magg., età >17 senza CC	C	130	1,22	16,55
266	Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pelle o cellulite senza CC	C	128	0,84	2,84
174	Emorragia gastrointestinale con CC	M	128	0,99	10,23
119	Legatura e stripping vene	C	128	1,36	1,11
219	Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e femore, età >17 senza CC	C	127	1,00	12,82
010	Neoplasie del sist. nervoso con CC	M	125	1,27	13,30
016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	M	124	1,19	16,58
172	Neoplasie maligne app. digerente con CC	M	124	1,40	12,08
009	Malattie e traumatismi midollo spinale	M	122	1,34	70,66

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
110	Interventi maggiori su sist. cardiovascolare con CC	C	122	4,16	16,56
503	Interventi su ginocchio senza dia. principale di infezione	C	121	1,23	6,18
144	Altre diagnosi relative app. circolatorio con CC	M	120	1,20	11,67
162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età >17 senza CC	C	119	0,61	2,46
231	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio int. escl. anca e femore	C	116	1,43	6,15
450	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età >17 senza CC	M	113	0,41	3,92
182	Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app. digerente, età >17 con CC	M	112	0,79	8,47
005	Interventi su vasi extracranici	C	112	1,36	5,69
296	Disturbi nutrizione e metabolismo, età >17 con CC	M	111	0,86	13,14
098	Bronchite e asma, età <18	M	111	0,75	4,62
489	Infezione da HIV con patologie correlate maggiori	M	110	1,89	22,28
060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età <18	C	110	0,21	1,05
473	Leucemia acuta senza interventi chir. magg., età >17	M	108	3,93	27,32
017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	M	108	0,67	13,99
311	Interventi per via transuretrale senza CC	C	108	0,60	4,24
090	Polmonite semplice e pleurite, età >17 senza CC	M	108	0,63	9,76
078	Embolia polmonare	M	106	1,33	16,32
208	Mal. vie biliari senza CC	M	103	0,64	8,01
149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	C	102	1,51	13,95
108	Altri interventi cardiotoracici	C	102	5,53	17,00
483	Tracheostomia escl. per disturbi orali, laringei o faringei	C	101	15,46	57,25
303	Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su vescica, per neoplasia	C	99	2,49	17,42
478	Altri interventi vascolari con CC	C	97	2,42	11,63
500	Interventi su dorso e collo escl. artrodesi vertebrale senza CC	C	96	0,94	8,25
490	Infezione da HIV con o senza altre patologie correlate	M	96	1,06	12,70
175	Emorragia gastrointestinale senza CC	M	95	0,54	7,75
142	Sincope e collasso senza CC	M	95	0,54	6,96
297	Disturbi nutrizione e metabolismo, età >17 senza CC	M	93	0,50	6,81
481B	Trapianto di midollo osseo (tipo B)	C	92	8,04	19,62
055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C	92	0,85	3,00
337	Prostatectomia transuretrale senza CC	C	92	0,59	5,95
243	Affezioni mediche del dorso	M	92	0,73	11,48
191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC	C	92	4,62	28,21
207	Mal. vie biliari con CC	M	89	1,11	9,37
321	Infezioni rene e vie urinarie, età >17 senza CC	M	87	0,56	7,53
324	Calcolosi urinaria senza CC	M	86	0,44	3,51
137	Mal. cardiache congenite e valvolari, età <18	M	86	0,82	3,26

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
167	Appendicectomia con dia. principale non complicata senza CC	C	84	0,88	4,42
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età >17 con CC	M	83	1,71	21,89
479	Altri interventi vascolari senza CC	C	82	1,39	7,13
388	Prematurita senza affezioni maggiori	M	82	1,87	9,48
003	Craniotomia età <18	C	81	1,96	14,15
310	Interventi per via transuretrale con CC	C	81	1,14	6,51
122	Mal. cardiovascolari con IMA senza complicanze maggiori, dimessi vivi	M	81	1,02	10,31
042	Interventi su strutture intraoculari escl. retina, iride e cristallino	C	79	0,63	2,33
299	Difetti congeniti del metabolismo	M	79	0,92	8,34
511	Ustioni non estese senza CC o traumi rilevanti	M	78	0,77	20,87
091	Polmonite semplice e pleurite, età <18	M	77	0,79	7,45
181	Occlusione gastrointestinale senza CC	M	76	0,52	6,26
154	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età >17 con CC	C	76	4,35	31,72
145	Altre diagnosi relative app. circolatorio senza CC	M	76	0,59	8,13
111	Interventi maggiori su sist. cardiovascolare senza CC	C	76	2,29	10,95
426	Nevrosi depressive	M	75	0,53	9,21
384	Altre diagnosi parto senza complicazioni mediche	M	75	0,36	4,84
305	Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su vescica, non per neoplasia senza CC	C	75	1,15	7,51
141	Sincope e collasso con CC	M	75	0,72	10,00
118	Sostituzione di PM cardiaco	C	74	1,43	3,39
064	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	M	73	1,23	8,44
389	Neonati a termine con affezioni maggiori	M	72	3,18	9,83
134	Ipertensione	M	72	0,58	7,82
092	Malattia polmonare interstiziale con CC	M	72	1,23	14,28
241	Mal. tessuto connettivo senza CC	M	71	0,63	10,39
260	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC	C	68	0,64	5,51
002	Craniotomia età >17 per traumatismo	C	67	3,39	20,45
432	Altre diagnosi di disturbi mentali	M	66	0,71	9,92
315	Altri interventi su rene e vie urinarie	C	66	2,16	10,73
121	Mal. cardiovascolari con IMA e complicanze maggiori, dimessi vivi	M	66	1,58	16,73
225	Interventi su piede	C	66	1,12	4,21
475	Diagnosi app. respiratorio con respirazione assistita	M	65	3,93	13,65
155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età >17 senza CC	C	65	1,33	13,57
323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia ESW	M	64	0,80	5,33
302	Trapianto renale	C	64	3,33	20,48
204	Mal. pancreas escl. neoplasie maligne	M	64	1,20	11,39
423	Altre diagnosi di mal. infettive e parassitarie	M	63	1,84	12,78

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	C	63	1,83	13,05
039	Interventi su cristallino con o senza vitrectomia	C	62	0,60	2,19
158	Interventi su ano e stoma senza CC	C	62	0,62	3,40
413	Altre alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate con CC	M	61	1,39	16,84
040	Interventi su strutture extraoculari escl. lorbita, età >17	C	61	0,83	1,75
097	Bronchite e asma, età >17 senza CC	M	60	0,56	6,53
070	Otite media e infezioni vie respiratorie sup., età <18	M	60	0,46	3,82
493	Colecistectomia laparoscopica senza C.D.E. con CC	C	58	1,84	7,91
379	Minaccia di aborto	M	56	0,45	3,27
304	Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su vescica, non per neoplasia con CC	C	56	2,46	18,50
099	Segni e sintomi respiratori con CC	M	55	0,70	12,67
480	Trapianto di fegato	C	55	10,98	26,73
115	Impianto PM cardiaco permanente con IMA, insuff. card. o shock, o AICD o generatore impulsivi	C	55	3,38	12,40
425	Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale	M	55	0,68	7,67
248	Tendinite, miosite e borsite	M	55	0,82	15,98
053	Interventi su seni e mastoide, età >17	C	55	1,18	6,11
383	Altre diagnosi parto con complicazioni mediche	M	54	0,49	4,67
369	Disturbi mestruali ed altri disturbi app. riproduttivo femminile	M	54	0,56	4,33
320	Infezioni rene e vie urinarie, età >17 con CC	M	54	0,86	9,57
033	Commozione cerebrale età <18	M	54	0,21	1,98
189	Altre diagnosi app. digerente, età >17 senza CC	M	54	0,58	4,11
173	Neoplasie maligne app. digerente senza CC	M	54	0,69	7,50
065	Alterazioni dellequilibrio	M	53	0,53	6,36
515	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco	C	52	4,99	11,73
004	Interventi su midollo spinale	C	52	2,41	12,52
332	Altre diagnosi rene e vie urinarie, età >17 senza CC	M	52	0,61	6,46
224	Interventi su spalla, gomito escl. interv. maggiori su articolaz. senza CC	C	52	0,77	7,87
408	Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate con altri interventi	C	51	2,21	9,45
011	Neoplasie del sist. nervoso senza CC	M	51	0,85	13,06
131	Mal. vascolari periferiche senza CC	M	51	0,57	6,80
180	Occlusione gastrointestinale con CC	M	51	0,96	9,51
443	Altri interventi chir. per traumatismo senza CC	C	50	0,99	9,72
130	Mal. vascolari periferiche con CC	M	50	0,94	10,70
077	Altri interventi su app. respiratorio senza CC	C	49	1,24	5,94
352	Altre diagnosi app. riproduttivo maschile	M	49	0,69	2,18
240	Mal. tessuto connettivo con CC	M	49	1,37	15,96

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
229	Interventi su mano o polso escl. interv. maggiori su articolaz. senza CC	C	49	0,71	3,71
035	Altre malattie del sist. nervoso senza CC	M	48	0,59	9,31
402	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chir. senza CC	C	47	1,16	5,55
274	Neoplasie maligne mammella con CC	M	47	1,19	11,26
514	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco	C	46	6,37	14,89
331	Altre diagnosi rene e vie urinarie, età >17 con CC	M	46	1,06	9,85
258	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	C	46	0,70	8,02
135	Mal. cardiache congenite e valvolari, età >17 con CC	M	45	0,91	6,58
063	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C	44	1,37	4,80
486	Altri interventi chir. per traumatismi multipli rilevanti	C	44	5,29	25,70
386	Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	M	44	4,53	46,64
030	Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1h, età <18	M	44	0,33	2,30
468	Intervento chir. esteso non correlato a dia. principale	C	43	3,88	15,81
449	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età >17 con CC	M	43	0,83	6,42
370	Parto cesareo con CC	C	43	1,06	7,98
318	Neoplasie rene e vie urinarie con CC	M	43	1,17	14,35
487	Altri traumatismi multipli rilevanti	M	42	1,96	24,64
161	Interventi per ernia inguinale e femorale, età >17 con CC	C	42	1,14	3,83
179	Mal. infiammatorie intestino	M	42	1,09	14,24
136	Mal. cardiache congenite e valvolari, età >17 senza CC	M	42	0,56	5,48
024	Convulsioni e cefalea età >17 con CC	M	41	1,02	11,71
284	Mal. minori della pelle senza CC	M	41	0,42	4,93
414	Altre alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate senza CC	M	40	0,74	8,63
394	Altri interventi su organi ematopoietici	C	40	1,82	5,03
132	Aterosclerosi con CC	M	40	0,65	10,25
270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	C	40	0,78	3,55
029	Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1h, età >17 senza CC	M	39	0,70	7,82
020	Infezioni del sist. nervoso escl. meningite virale	M	39	2,78	17,10
461	Intervento con dia. di altro contatto con servizi sanitari	C	39	1,20	8,31
400	Linfoma e leucemia con interventi chir. maggiori	C	39	2,93	18,59
335	Interventi maggiori su pelvi maschili senza CC	C	39	1,10	7,77
227	Interventi su tessuti molli senza CC	C	39	0,79	5,56
128	Tromboflebite vene profonde	M	38	0,73	4,84
390	Neonati con altre affezioni significative	M	38	1,13	4,76
188	Altre diagnosi app. digerente, età >17 con CC	M	38	1,13	11,34

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
210	Interventi su anca e femore escl. articolazioni magg., età >17 con CC	C	37	1,75	23,03
397	Disturbi di coagulazione	M	37	1,27	12,35
073	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età >17	M	37	0,80	8,14
361	Laparoscopia ed occlusione laparotomica tube	C	37	1,10	3,30
358	Interventi utero e annessi non per neoplasie maligne con CC	C	37	1,19	9,03
103	Trapianto cardiaco	C	36	20,24	39,94
151	Lisi di aderenze peritoneali senza CC	C	36	1,35	7,31
076	Altri interventi su app. respiratorio con CC	C	35	3,01	14,37
133	Aterosclerosi senza CC	M	35	0,56	8,31
096	Bronchite e asma, età >17 con CC	M	35	0,76	9,26
165	Appendicectomia con dia. principale complicata senza CC	C	34	1,29	5,94
019	Malattie nervi cranici e periferici senza CC	M	33	0,68	10,82
481A	Trapianto di midollo osseo (tipo A)	C	33	8,04	22,09
411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	M	33	0,45	6,18
356	Interventi ricostruttivi app. riproduttivo femminile	C	33	0,74	4,39
059	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17	C	33	0,83	1,06
278	Cellulite, età >17 senza CC	M	33	0,55	9,76
160	Interventi per ernia escl. inguinale e femorale, età >17 senza CC	C	32	0,77	4,75
451	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età <18	M	32	0,26	1,59
433	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci, dimesso contro il parere dei sanitari	M	32	0,29	2,94
069	Otite media e infezioni vie respiratorie sup., età >17 senza CC	M	32	0,49	3,75
382	Falso travaglio	M	32	0,16	2,53
113	Amputazione per mal. app. circolatorio escl. arto sup. e dita piede	C	32	2,67	23,91
013	Sclerosi multipla e atassia cerebellare	M	31	0,81	11,45
232	Artroscopia	C	31	0,95	6,90
123	Mal. cardiovascolari con IMA, deceduti	M	31	1,59	4,81
387	Prematurita con affezioni maggiori	M	31	3,10	24,23
023	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	M	31	0,81	9,42
159	Interventi per ernia escl. inguinale e femorale, età >17 con CC	C	31	1,36	12,45
336	Prostatectomia transuretrale con CC	C	30	0,86	7,20
236	Fratture anca e pelvi	M	30	0,69	18,73
453	Complicazioni di trattamento senza CC	M	29	0,50	8,86
277	Cellulite, età >17 con CC	M	29	0,85	12,34
446	Traumatismi, età <18	M	28	0,30	3,57
415	Interventi chir. per malattie infettive o parassitarie	C	28	3,91	28,04

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
197	Colecistectomia escl. quella laparoscopica senza C.D.E. con CC	C	28	2,57	18,18
340	Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età <18	C	28	0,28	1,29
520	Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	C	27	1,42	15,74
034	Altre malattie del sist. nervoso con CC	M	27	1,01	11,74
093	Malattia polmonare interstiziale senza CC	M	27	0,74	12,93
419	Febbre di origine sconosciuta, età >17 con CC	M	27	0,86	9,74
481C	Trapianto di midollo osseo (tipo C)	C	26	8,04	25,69
027	Stato stuporoso e coma di origine traum., coma > 1h	M	26	1,35	12,00
193	Interventi su vie biliari escl. solo colecistectomia con o senza C.D.E. con CC	C	26	3,51	21,46
422	Mal. di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età <18	M	26	0,48	3,81
398	Disturbi sist. reticoloendoteliale ed immunitario con CC	M	26	1,31	15,35
353	Eviscerazione pelvica, isterectomia e vulvectomia radicali	C	26	1,85	10,31
346	Neoplasie maligne app. riproduttivo maschile con CC	M	26	1,03	8,38
190	Altre diagnosi app. digerente, età <18	M	26	1,19	8,27
218	Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e femore, età >17 con CC	C	25	1,55	21,28
080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età >17 senza CC	M	25	0,92	9,44
442	Altri interventi chir. per traumatismo con CC	C	25	2,53	16,00
100	Segni e sintomi respiratori senza CC	M	25	0,52	5,52
247	Segni e sintomi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo	M	25	0,56	7,92
008	Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. su sist. nervoso senza CC	C	25	1,40	10,24
333	Altre diagnosi rene e vie urinarie, età <18	M	25	0,79	4,68
372	Parto vaginale con dia. complicanti	M	24	0,56	6,92
085	Versamento pleurico con CC	M	23	1,25	16,48
095	Pneumotorace senza CC	M	23	0,58	5,52
477	Intervento chir. non esteso non correlato a dia. principale	C	23	1,96	19,83
447	Reazioni allergiche, età >17	M	23	0,48	5,17
421	Mal. di origine virale, età >17	M	23	0,66	11,22
399	Disturbi sist. reticoloendoteliale ed immunitario senza CC	M	23	0,67	9,09
374	Parto vaginale con sterilizzazione e/o D&C	C	23	0,68	4,74
057	Interventi su tonsille e adenoidi escl. solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17	C	23	1,20	3,43
050	Sialoadenectomia	C	23	0,82	4,35
150	Lisi di aderenze peritoneali con CC	C	23	2,95	15,26
322	Infezioni rene e vie urinarie, età <18	M	23	0,53	6,83
254	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. braccio, gamba escl. piede, età >17 senza CC	M	23	0,43	8,74
309	Interventi minori su vescica senza CC	C	23	0,89	5,61

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
217	Sbrigliam. ferita e trapianto cutaneo escl. mano, per mal. sist. muscoloschel. e tess. connettivo	C	22	3,20	41,95
289	Interventi su paratiroidi	C	22	0,96	4,77
420	Febbre di origine sconosciuta, età >17 senza CC	M	22	0,61	6,23
366	Neoplasie maligne app. riproduttivo femminile con CC	M	22	1,27	14,41
360	Interventi su vagina, cervice e vulva	C	22	0,85	4,45
281	Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, età >17 senza CC	M	22	0,46	4,59
341	Interventi su pene	C	22	1,13	2,50
198	Colecistectomia escl. quella laparoscopica senza C.D.E. senza CC	C	22	1,21	9,73
521	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC	M	21	0,74	17,81
427	Nevrosi escl. quelle depressive	M	21	0,53	6,67
163	Interventi per ernia, età <18	C	21	0,69	2,38
298	Disturbi nutrizione e metabolismo, età <18	M	21	0,42	9,86
271	Ulcere della pelle	M	21	1,04	13,05
045	Malattie neurologiche occhio	M	21	0,68	13,10
261	Interventi mammella non per neoplasie maligne escl. biopsia ed escissione locale	C	21	0,92	4,71
223	Interventi maggiori su spalla, gomito o altri interv. su arto sup. con CC	C	21	0,97	7,19
350	Infiammazioni app. riproduttivo maschile	M	21	0,72	6,67
028	Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1h, età >17 con CC	M	20	1,36	14,30
286	Interventi su surrene ed ipofisi	C	20	2,23	21,00
463	Segni e sintomi con CC	M	20	0,68	12,85
378	Gravidanza ectopica	M	20	0,80	4,15
364	D&C, conizzazione escl. per neoplasie maligne	C	20	0,82	2,25
357	Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne di ovaio o annessi	C	20	2,44	17,50
032	Commozione cerebrale età >17 senza CC	M	19	0,52	5,26
482	Tracheostomia per disturbi orali, laringei o faringei	C	19	3,86	30,42
049	Interventi maggiori su capo e su collo	C	19	1,76	12,79
048	Altre malattie occhio, età <18	M	19	0,30	6,84
441	Interventi su mano per traumatismi	C	18	0,93	3,22
262	Biopsia mammella ed escissione locale non per neoplasie maligne	C	18	0,85	1,39
006	Decompressione tunnel carpale	C	18	0,72	4,33
230	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio int. di anca e femore	C	18	1,36	6,28
185	Mal. denti e cavo orale escl. estrazione e riparazione, età >17	M	18	0,87	4,22
275	Neoplasie maligne mammella senza CC	M	18	0,66	5,33
238	Osteomielite	M	17	1,42	28,76

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
485	Reimpianto arti inf., interv. su anca e femore per traumatismi multipli rilevanti	C	17	3,17	30,94
216	Biopsie sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo	C	17	2,32	24,00
504	Ustioni estese di 3° grado con trapianto di pelle	C	16	14,17	69,63
157	Interventi su ano e stoma con CC	C	16	1,26	6,44
101	Altre diagnosi relative app. respiratorio con CC	M	16	0,86	8,50
319	Neoplasie rene e vie urinarie senza CC	M	16	0,59	4,44
245	Mal. osso ed artropatie specifiche senza CC	M	16	0,47	9,88
440	Sbrigliamento di ferite per traumatismo	C	16	2,08	25,13
401	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chir. con CC	C	16	2,99	27,06
147	Resezione rettale senza CC	C	16	1,60	14,69
120	Altri interventi su app. circolatorio	C	15	2,36	19,00
244	Mal. osso ed artropatie specifiche con CC	M	15	0,72	22,67
256	Altre diagnosi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo	M	15	0,82	4,07
170	Altri interventi su app. digerente con CC	C	15	3,05	19,53
169	Interventi su bocca senza CC	C	15	0,70	2,73
367	Neoplasie maligne app. riproduttivo femminile senza CC	M	15	0,58	8,00
233	Altri interventi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo con CC	C	15	2,09	14,93
334	Interventi maggiori su pelvi maschile con CC	C	14	1,52	8,64
273	Mal. maggiori della pelle senza CC	M	14	0,56	8,43
047	Altre malattie occhio, età >17 senza CC	M	14	0,50	3,71
499	Interventi su dorso e collo escl. artrodesi vertebrale con CC	C	14	1,45	17,07
445	Traumatismi, età >17 senza CC	M	14	0,47	4,93
102	Altre diagnosi relative app. respiratorio senza CC	M	14	0,52	7,00
325	Segni e sintomi rene e vie urinarie, età >17 con CC	M	14	0,63	11,50
117	Revisione di PM cardiaco escl. sostituzione	C	14	1,34	7,79
280	Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, età >17 con CC	M	14	0,69	8,29
295	Diabete, età <35	M	14	0,75	6,79
251	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambraccio, mano e piede, età >17 senza CC	M	13	0,46	8,85
018	Malattie nervi cranici e periferici con CC	M	13	0,97	13,15
363	D&C, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne	C	13	0,82	2,46
228	Interventi maggiori su pollice o articolaz., o altri interventi su mano o polso con CC	C	13	1,09	7,54
392	Splenectomia, età >17	C	13	3,39	14,31
146	Resezione rettale con CC	C	12	2,78	25,50
074	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età <18	M	12	0,34	2,75
046	Altre malattie occhio, età >17 con CC	M	12	0,80	9,08

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
220	Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e femore, età >18	C	12	0,58	9,50
268	Chirurgia plastica su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella	C	12	1,24	2,50
094	Pneumotorace con CC	M	12	1,20	7,17
464	Segni e sintomi senza CC	M	12	0,46	7,25
424	Interventi chir. in pz. con dia. principale di mal. mentale	C	12	2,45	36,50
114	Amputazione arto sup. e dita piede per mal. app. circolatorio	C	12	1,68	18,75
186	Mal. denti e cavo orale escl. estrazione e riparazione, età <18	M	12	0,32	3,42
257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	C	12	0,88	8,83
194	Interventi su vie biliari escl. solo colecistectomia con o senza C.D.E. senza CC	C	12	1,73	9,50
253	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. braccio, gamba escl. piede, età >17 con CC	M	12	0,74	13,42
385	Neonati morti o trasferiti ad altre strutture assistenziali	M	12	1,37	5,50
249	Ricoveri successivi per mal. sist. muscoloschel. e tessuto connettivo	M	11	0,68	8,18
507	Ustione a tutto spessore con trapianto pelle o lesioni da inalaz. senza CC o traumi rilevanti	C	11	1,86	27,27
488	Infezione da HIV con intervento chirurgico esteso	C	11	5,20	44,09
484	Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti	C	11	5,30	32,73
056	Rinoplastica	C	11	0,88	3,36
252	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambraccio, mano e piede, età <18	M	11	0,25	2,27
279	Cellulite, età <18	M	11	0,66	4,64
418	Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	M	11	1,05	12,73
171	Altri interventi su app. digerente senza CC	C	11	1,17	11,82
264	Trapianti pelle e/o sbrigliam. per ulcere pelle o cellulite senza CC	C	10	1,11	19,00
338	Interventi su testicolo per neoplasie maligne	C	10	1,22	3,90
283	Mal. minori della pelle con CC	M	10	0,72	9,00
156	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età <18	C	10	0,84	14,90
308	Interventi minori su vescica con CC	C	10	1,69	12,00
377	Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico	C	10	1,69	2,60
348	Ipertrofia prostatica benigna con CC	M	10	0,70	2,00
072	Traumatismi e deformita del naso	M	10	0,67	3,70
313	Interventi su uretra, età >17 senza CC	C	10	0,66	3,10
355	Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne non di ovaio/annessi senza CC	C	9	0,90	13,44
510	Ustioni non estese con CC o traumi rilevanti	M	9	1,37	21,11
164	Appendicectomia con dia. principale complicata con CC	C	9	2,40	14,44
022	Encefalopatia ipertensiva	M	9	1,00	7,89

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
339	Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età >17	C	9	1,16	2,00
086	Versamento pleurico senza CC	M	9	0,68	6,44
178	Ulcera peptica non complicata senza CC	M	9	0,64	6,00
368	Infezioni app. riproduttivo femminile	M	8	1,14	6,38
037	Interventi su orbita	C	8	1,13	3,00
495	Trapianto di polmone	C	8	8,83	42,50
265	Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pelle o cellulite con CC	C	8	1,68	13,50
246	Artropatie non specifiche	M	8	0,57	5,88
380	Aborto senza D&C	M	8	0,42	2,00
066	Epistassi	M	8	0,55	7,50
343	Circoncisione, età <18	C	8	0,15	0,88
038	Interventi primari su iride	C	8	0,48	1,25
417	Setticemia, età <18	M	8	0,89	14,13
129	Arresto cardiaco senza causa apparente	M	7	1,02	11,29
326	Segni e sintomi rene e vie urinarie, età >17 senza CC	M	7	0,41	6,43
007	Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. su sist. nervoso con CC	C	7	2,63	7,71
481D	Trapianto di midollo osseo (tipo D)	C	7	8,04	36,00
126	Endocardite acuta e subacuta	M	7	2,68	51,29
269	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC	C	7	1,77	10,71
263	Trapianti pelle e/o sbrigliam. per ulcere pelle o cellulite con CC	C	7	2,06	17,00
452	Complicazioni di trattamento con CC	M	7	1,01	10,29
177	Ulcera peptica non complicata con CC	M	7	0,89	10,14
259	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC	C	7	0,88	14,86
444	Traumatismi, età >17 con CC	M	7	0,73	11,57
439	Trapianti di pelle per traumatismo	C	7	1,93	16,43
407	Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate con interv. maggiori senza CC	C	7	1,24	7,29
166	Appendicectomia con dia. principale non complicata con CC	C	6	1,49	11,50
431	Disturbi mentali dell'infanzia	M	6	0,64	2,83
505	Ustioni estese di 3° grado senza trapianto di pelle	M	6	1,50	22,67
497	Artrodesi vertebrale escl. quella cervicale con CC	C	6	3,23	43,17
272	Mal. maggiori della pelle con CC	M	6	1,02	10,00
031	Commozione cerebrale età >17 con CC	M	6	0,92	7,83
288	Interventi per obesità	C	6	2,16	6,50
376	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico	M	6	0,50	6,17
235	Fratture femore	M	6	0,76	21,00

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
406	Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate con interv. maggiori con CC	C	6	2,99	22,50
199	Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne	C	6	2,51	19,83
519	Artrodesi vertebrale cervicale con CC	C	5	2,32	14,40
153	Interventi minori su intestino crasso e tenue senza CC	C	5	1,16	7,00
250	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambraccio, mano e piede, età >17 con CC	M	5	0,68	11,00
365	Altri interventi app. riproduttivo femminile	C	5	2,00	8,60
354	Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne non di ovaio/annessi con CC	C	5	1,53	16,60
051	Interventi su ghiandole salivari escl. sialoadenectomia	C	5	0,79	12,40
213	Amputazioni per mal. sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo	C	5	1,94	32,00
255	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. braccio, gamba escl. piede, età <18	M	5	0,30	3,00
349	Ipertrofia prostatica benigna senza CC	M	5	0,41	6,20
491	Interventi su articolaz. maggiori e reimpianto di arti sup.	C	5	1,64	15,80
327	Segni e sintomi rene e vie urinarie, età <18	M	5	0,37	4,20
347	Neoplasie maligne app. riproduttivo maschile senza CC	M	5	0,57	10,20
081	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età <18	M	5	1,52	11,40
083	Traumi maggiori torace con CC	M	5	0,98	7,60
242	Artrite settica	M	5	1,10	12,20
307	Prostatectomia senza CC	C	4	0,61	5,25
200	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne	C	4	3,18	23,00
054	Interventi su seni e mastoide, età <18	C	4	0,48	8,25
068	Otite media e infezioni vie respiratorie sup., età >17 con CC	M	4	0,67	11,00
498	Artrodesi vertebrale escl. quella cervicale senza CC	C	4	2,30	17,50
293	Altri interventi per mal. endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC	C	4	1,31	35,50
044	Infezioni acute maggiori occhio	M	4	0,66	4,25
176	Ulcera peptica complicata	M	4	1,09	5,25
396	Anomalie globuli rossi, età <18	M	3	1,04	7,67
306	Prostatectomia con CC	C	3	1,30	9,67
212	Interventi su anca e femore escl. articolazioni magg., età <18	C	3	0,85	28,67
226	Interventi su tessuti molli con CC	C	3	1,59	38,67
291	Interventi su dotto tireoglossa	C	3	0,60	3,00
466	Ricoveri successivi senza anamnesi di neoplasia maligna come dia. secondaria	M	3	0,64	2,00
312	Interventi su uretra, età >17 con CC	C	3	1,08	4,33
196	Colecistectomia con C.D.E. senza CC	C	3	1,61	12,00

DRG	DESCRIZIONE	Tipo DRG	N CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
512	Trapianto contemporaneo di pancreas e rene	C	3	5,78	43,67
267	Interventi perianali e pilonidali	C	3	0,94	2,67
314	Interventi su uretra, età <18	C	3	0,49	2,00
282	Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, età <18	M	3	0,26	1,33
237	Distorsioni, stiramenti e lussaz. anca, pelvi e coscia	M	3	0,53	10,67
195	Colecistectomia con C.D.E. con CC	C	3	3,09	10,00
084	Traumi maggiori torace senza CC	M	3	0,55	12,33
412	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	M	2	0,60	3,50
448	Reazioni allergiche, età <18	M	2	0,10	2,00
292	Altri interventi per mal. endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC	C	2	2,69	14,00
328	Stenosi uretrale, età >17 con CC	M	2	0,73	7,00
329	Stenosi uretrale, età >17 senza CC	M	2	0,45	2,50
455	Altre dia. di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici senza CC	M	2	0,46	1,50
454	Altre dia. di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici con CC	M	2	0,87	4,50
344	Altri interventi app. riproduttivo maschile per neoplasie maligne	C	2	1,17	20,50
052	Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi	C	2	0,76	28,50
509	Ustione a tutto spessore senza trapianto pelle o lesioni da inalaz. senza CC o traumi rilevanti	M	2	0,73	11,50
508	Ustione a tutto spessore senza trapianto pelle o lesioni da inalaz. con CC o traumi rilevanti	M	2	1,30	23,50
345	Altri interventi app. riproduttivo maschile escl. per neoplasie maligne	C	1	0,91	4,00
375	Parto vaginale con altro intervento escl. sterilizzazione e/o D&C	C	1	0,58	4,00
506	Ustione a tutto spessore con trapianto pelle o lesioni da inalaz. con CC o traumi rilevanti	C	1	4,92	42,00
152	Interventi minori su intestino crasso e tenue con CC	C	1	1,95	9,00
462	Riabilitazione	M	1	1,21	5,00
405	Leucemia acuta senza interventi chir. maggiori, età <18	M	1	1,91	22,00
187	Estrazioni e riparazioni dentali	M	1	0,79	2,00
067	Epiglottidite	M	1	0,75	2,00
043	Ifema	M	1	0,46	3,00
106	Bypass coronarico con PTCA	C	1	7,44	13,00
342	Circoncisione, età >17	C	1	0,79	6,00
496	Artrodesi vertebrale combinata anteriore/posteriore	C	1	5,73	48,00
021	Meningite virale	M	1	1,46	15,00
276	Patologie non maligne della mammella	M	1	0,70	0,00
Totale complessivo			33.401	1,42	10,11

RICOVERI DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N CASI	PESO MEDIO	N ACCESSI MEDI
381	Aborto con D&C, isterosuzione o isterotomia	C	1.087	0,66	1,00
410	Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta	M	1.085	1,00	18,20
301	Mal. endocrine senza CC	M	1.038	0,61	1,56
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	M	1.014	0,46	2,01
039	Interventi su cristallino con o senza vitrectomia	C	971	0,60	1,19
450	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età >17 senza CC	M	919	0,41	2,63
409	Radioterapia	M	652	1,16	1,08
294	Diabete, età >35	M	544	0,76	3,50
432	Altre diagnosi di disturbi mentali	M	541	0,71	12,42
144	Altre diagnosi relative app. circolatorio con CC	M	420	1,20	2,61
080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età >17 senza CC	M	393	0,92	3,97
138	Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca con CC	M	383	0,82	1,60
266	Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pelle o cellulite senza CC	C	361	0,84	1,07
082	Neoplasie app. respiratorio	M	354	1,43	3,68
145	Altre diagnosi relative app. circolatorio senza CC	M	304	0,59	10,56
162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età >17 senza CC	C	296	0,61	1,70
090	Polmonite semplice e pleurite, età >17 senza CC	M	287	0,63	2,48
041	Interventi su strutture extraoculari escl. lorbita, età <18	C	278	0,34	1,78
284	Mal. minori della pelle senza CC	M	269	0,42	2,06
093	Malattia polmonare interstiziale senza CC	M	256	0,74	2,26
134	Ipertensione	M	234	0,58	1,50
088	Malattia polmonare cronico-ostruttiva	M	225	0,91	1,81
127	Insufficienza cardiaca e shock	M	220	1,01	3,23
270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	C	217	0,78	1,16
323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia ESW	M	195	0,80	1,01
359	Interventi utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	C	192	0,82	1,00
297	Disturbi nutrizione e metabolismo, età >17 senza CC	M	182	0,50	6,12
241	Mal. tessuto connettivo senza CC	M	164	0,63	4,70
411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	M	161	0,45	2,04
245	Mal. osso ed artropatie specifiche senza CC	M	156	0,47	3,54
009	Malattie e traumatismi midollo spinale	M	142	1,34	14,07
404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	M	141	0,87	9,06
202	Cirrosi ed epatite alcolica	M	140	1,33	4,41
365	Altri interventi app. riproduttivo femminile	C	138	2,00	1,00
040	Interventi su strutture extraoculari escl. lorbita, età >17	C	134	0,83	1,70
014	Malattie cerebrovascolari specifiche escl. TIA	M	130	1,17	1,83
158	Interventi su ano e stoma senza CC	C	128	0,62	1,49
352	Altre diagnosi app. riproduttivo maschile	M	126	0,69	1,06

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N CASI	PESO MEDIO	N ACCESSI MEDI
231	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio int. escl. anca e femore	C	125	1,43	1,10
206	Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcoolica senza CC	M	125	0,73	2,48
451	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età <18	M	122	0,26	2,18
343	Circoncisione, età <18	C	122	0,15	2,15
276	Patologie non maligne della mammella	M	121	0,70	3,60
100	Segni e sintomi respiratori senza CC	M	121	0,52	1,52
118	Sostituzione di PM cardiaco	C	117	1,43	1,00
503	Interventi su ginocchio senza dia. principale di infezione	C	114	1,23	1,10
332	Altre diagnosi rene e vie urinarie, età >17 senza CC	M	112	0,61	5,21
331	Altre diagnosi rene e vie urinarie, età >17 con CC	M	111	1,06	6,50
135	Mal. cardiache congenite e valvolari, età >17 con CC	M	111	0,91	1,32
139	Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca senza CC	M	107	0,50	1,53
319	Neoplasie rene e vie urinarie senza CC	M	106	0,59	12,67
137	Mal. cardiache congenite e valvolari, età <18	M	105	0,82	1,09
203	Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas	M	104	1,36	6,06
299	Difetti congeniti del metabolismo	M	100	0,92	10,91
006	Decompressione tunnel carpale	C	99	0,72	1,12
089	Polmonite semplice e pleurite, età >17 con CC	M	97	1,06	2,63
339	Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età >17	C	95	1,16	1,01
295	Diabete, età <35	M	95	0,75	3,38
042	Interventi su strutture intraoculari escl. retina, iride e cristallino	C	93	0,63	1,16
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	M	93	1,86	12,94
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età >17 con CC	M	90	1,71	4,44
133	Aterosclerosi senza CC	M	89	0,56	7,43
097	Bronchite e asma, età >17 senza CC	M	89	0,56	1,84
340	Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età <18	C	85	0,28	2,18
099	Segni e sintomi respiratori con CC	M	85	0,70	1,68
Altri			4.252	0,97	5,53
Totale complessivo			21.562	0,81	4,26