



RICOVERI ORDINARI

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
373	Parto vaginale senza dia. complicanti	M	1.237	0,38	3,52
410	Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta	M	950	1,00	4,96
430	Psicosi	M	916	0,77	15,41
127	Insufficienza cardiaca e shock	M	757	1,01	14,66
014	Malattie cerebrovascolari specifiche escl. TIA	M	504	1,17	13,35
082	Neoplasie app. respiratorio	M	487	1,43	11,64
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	M	485	0,46	3,28
087	Edema polmonare e insuff. respiratoria	M	482	1,43	12,04
203	Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas	M	481	1,36	8,95
371	Parto cesareo senza CC	C	462	0,68	4,90
517	Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea con inserz. stent in arteria coron. senza IMA	C	432	2,14	7,52
001	Craniotomia età > 17 escl. per traumatismo	C	413	3,27	19,14
125	Mal. cardiovascolari escl. IMA, con cateterismo cardiaco senza dia. complicata	M	400	1,04	4,57
124	Mal. cardiovascolari escl. IMA, con cateterismo cardiaco e dia. complicata	M	354	1,41	9,82
202	Cirrosi ed epatite alcolica	M	331	1,33	13,07
516	Interventi su sist. cardiovascolare per via percutanea con IMA	C	307	2,75	9,83
359	Interventi utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	C	301	0,82	4,43
428	Disturbi di personalità e controllo degli impulsi	M	292	0,72	9,91
088	Malattia polmonare cronico-ostruttiva	M	287	0,91	14,03
184	Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app. digerente, età < 18	M	272	0,41	3,60
104	Interventi su valvole card. e altri interv. maggiori cardiotoracici con cateterismo card.	C	247	7,84	17,02
316	Insufficienza renale	M	243	1,37	13,49
139	Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca senza CC	M	243	0,50	5,60
494	Colecistectomia laparoscopica senza C.D.E. senza CC	C	211	0,98	5,00
116	Impianto PM cardiaco permanente con altre patologie	C	204	2,26	9,40
416	Setticemia, età > 17	M	200	1,62	18,86
209	Interventi su articolazioni magg. e reimpianti arti inf.	C	199	1,99	20,13
518	Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea senza inserz. stent in arteria coron. o IMA	C	197	1,70	5,91
239	Fratture patologiche e neoplasie maligne sist. muscoloschel. e tessuto connettivo	M	197	1,00	11,31
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	M	188	1,86	15,26
075	Interventi maggiori su torace	C	187	3,21	11,60
290	Interventi su tiroide	C	184	0,89	4,37
148	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC	C	184	3,53	25,13
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 con CC	M	183	1,06	15,81



DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
523	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC	M	179	0,40	6,15
409	Radioterapia	M	178	1,16	4,31
183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app. digerente, età > 17 senza CC	M	169	0,56	6,87
025	Convulsioni e cefalea età > 17 senza CC	M	168	0,59	6,86
138	Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca con CC	M	165	0,82	7,65
301	Mal. endocrine senza CC	M	158	0,61	7,84
206	Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC	M	157	0,73	9,24
395	Anomalie globuli rossi, età > 17	M	156	0,82	14,07
041	Interventi su strutture extraoculari escl. orbita, età < 18	C	154	0,34	1,27
036	Interventi su retina	C	153	0,66	2,80
481	Trapianto di midollo osseo	C	153	8,04	22,12
234	Altri interventi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo senza CC	C	150	1,21	5,97
109	Bypass coronarico senza PTCA o cateterismo cardiaco	C	148	3,90	15,20
009	Malattie e traumatismi midollo spinale	M	142	1,34	70,08
473	Leucemia acuta senza interventi chir. magg., età > 17	M	140	3,93	25,11
144	Altre diagnosi relative app. circolatorio con CC	M	140	1,20	11,37
026	Convulsioni e cefalea età < 18	M	140	0,60	4,49
429	Disturbi organici e ritardo mentale	M	137	0,84	16,15
489	Infezione da HIV con patologie correlate maggiori	M	136	1,89	23,62
404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	M	136	0,87	9,12
004	Interventi su midollo spinale	C	134	2,41	6,84
143	Dolore toracico	M	134	0,52	4,34
205	Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC	M	133	1,22	10,88
105	Interventi su valvole card. e altri interv. maggiori cardiotoracici senza cateterismo card.	C	130	5,68	21,65
012	Malattie degenerative del sist. nervoso	M	128	0,90	14,20
219	Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e femore, età > 17 senza CC	C	128	1,00	12,41
098	Bronchite e asma, età < 18	M	128	0,75	5,91
300	Mal. endocrine con CC	M	123	1,12	10,42
149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	C	123	1,51	13,84
060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18	C	121	0,21	1,07
311	Interventi per via transuretrale senza CC	C	120	0,60	4,92
174	Emorragia gastrointestinale con CC	M	120	0,99	12,91
191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC	C	119	4,62	23,60
005	Interventi su vasi extracranici	C	119	1,36	6,71
107	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco	C	119	5,31	18,00
172	Neoplasie maligne app. digerente con CC	M	118	1,40	15,00
140	Angina pectoris	M	116	0,53	6,45



DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
108	Altri interventi cardiotoracici	C	115	5,53	19,85
492	Chemioterapia con dia. secondaria di leucemia acuta	M	114	4,89	12,25
010	Neoplasie del sist. nervoso con CC	M	113	1,27	12,96
015	TIA e occlusioni precerebrali	M	113	0,73	8,54
411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	M	109	0,45	3,11
266	Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pelle o cellulite senza CC	C	108	0,84	3,81
483	Tracheostomia escl. per disturbi orali, laringei o faringei	C	106	15,46	52,84
381	Aborto con D&C, isterosuzione o isterotomia	C	106	0,66	1,60
500	Interventi su dorso e collo escl. artrodesi vertebrale senza CC	C	105	0,94	9,27
207	Mal. vie biliari con CC	M	105	1,11	11,63
003	Craniotomia età < 18	C	104	1,96	17,42
297	Disturbi nutrizione e metabolismo, età > 17 senza CC	M	103	0,50	7,61
231	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio int. escl. anca e femore	C	103	1,43	8,84
389	Neonati a termine con affezioni maggiori	M	102	3,18	11,25
182	Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app. digerente, età > 17 con CC	M	102	0,79	11,58
119	Legatura e stripping vene	C	102	1,36	1,04
110	Interventi maggiori su sist. cardiovascolare con CC	C	102	4,16	17,96
503	Interventi su ginocchio senza dia. principale di infezione	C	99	1,23	7,08
208	Mal. vie biliari senza CC	M	99	0,64	5,86
299	Difetti congeniti del metabolismo	M	98	0,92	7,49
016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	M	98	1,19	23,64
294	Diabete, età > 35	M	96	0,76	10,33
142	Sincope e collasso senza CC	M	96	0,54	6,20
478	Altri interventi vascolari con CC	C	95	2,42	16,08
323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia ESW	M	92	0,80	5,10
162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 senza CC	C	92	0,61	2,71
055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C	90	0,85	2,90
479	Altri interventi vascolari senza CC	C	90	1,39	5,94
337	Prostatectomia transuretrale senza CC	C	89	0,59	6,01
243	Affezioni mediche del dorso	M	89	0,73	10,07
181	Occlusione gastrointestinale senza CC	M	89	0,52	8,40
310	Interventi per via transuretrale con CC	C	88	1,14	8,16
118	Sostituzione di PM cardiaco	C	88	1,43	4,15
192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	C	86	1,83	12,40
078	Embolia polmonare	M	86	1,33	20,27
175	Emorragia gastrointestinale senza CC	M	85	0,54	7,45
450	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età > 17 senza CC	M	81	0,41	6,19



DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
308	Interventi minori su vescica con CC	C	81	1,69	2,98
303	Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su vescica, per neoplasia	C	81	2,49	18,57
296	Disturbi nutrizione e metabolismo, età > 17 con CC	M	81	0,86	13,88
511	Ustioni non estese senza CC o traumi rilevanti	M	80	0,77	11,79
211	Interventi su anca e femore escl. articolazioni magg., età > 17 senza CC	C	80	1,22	16,79
090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 senza CC	M	80	0,63	11,84
475	Diagnosi app. respiratorio con respirazione assistita	M	79	3,93	19,33
388	Prematurita senza affezioni maggiori	M	79	1,87	11,84
154	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 con CC	C	76	4,35	30,47
137	Mal. cardiache congenite e valvolari, età < 18	M	75	0,82	3,24
091	Polmonite semplice e pleurite, età < 18	M	74	0,79	7,66
515	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco	C	73	4,99	12,55
145	Altre diagnosi relative app. circolatorio senza CC	M	72	0,59	7,25
173	Neoplasie maligne app. digerente senza CC	M	71	0,69	7,69
167	Appendicectomia con dia. principale non complicata senza CC	C	71	0,88	4,77
260	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC	C	70	0,64	5,20
111	Interventi maggiori su sist. cardiovascolare senza CC	C	68	2,29	10,16
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 con CC	M	67	1,71	24,03
204	Mal. pancreas escl. neoplasie maligne	M	67	1,20	13,16
040	Interventi su strutture extraoculari escl. orbita, età > 17	C	67	0,83	2,91
402	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chir. senza CC	C	65	1,16	4,80
324	Calcolosi urinaria senza CC	M	65	0,44	3,42
042	Interventi su strutture intraoculari escl. retina, iride e cristallino	C	65	0,63	2,94
070	Otite media e infezioni vie respiratorie sup., età < 18	M	65	0,46	4,28
053	Interventi su seni e mastoide, età > 17	C	64	1,18	3,13
039	Interventi su cristallino con o senza vitrectomia	C	64	0,60	1,50
379	Minaccia di aborto	M	64	0,45	3,14
490	Infezione da HIV con o senza altre patologie correlate	M	63	1,06	11,65
305	Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su vescica, non per neoplasia senza CC	C	63	1,15	8,94
017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	M	61	0,67	11,13
002	Craniotomia età > 17 per traumatismo	C	61	3,39	14,66
011	Neoplasie del sist. nervoso senza CC	M	61	0,85	11,70
035	Altre malattie del sist. nervoso senza CC	M	61	0,59	11,69
024	Convulsioni e cefalea età > 17 con CC	M	60	1,02	9,82
493	Colecistectomia laparoscopica senza C.D.E. con CC	C	59	1,84	7,92
370	Parto cesareo con CC	C	59	1,06	8,63



DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
304	Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su vescica, non per neoplasia con CC	C	59	2,46	17,27
426	Nevrosi depressive	M	57	0,53	7,28
241	Mal. tessuto connettivo senza CC	M	57	0,63	13,05
122	Mal. cardiovascolari con IMA senza complicanze maggiori, dimessi vivi	M	56	1,02	11,55
320	Infezioni rene e vie urinarie, età > 17 con CC	M	56	0,86	12,96
224	Interventi su spalla, gomito escl. interv. maggiori su articolaz. senza CC	C	56	0,77	6,84
121	Mal. cardiovascolari con IMA e complicanze maggiori, dimessi vivi	M	56	1,58	19,50
480	Trapianto di fegato	C	55	10,98	30,47
134	Ipertensione	M	55	0,58	8,58
115	Impianto PM cardiaco permanente con IMA, insuff. card. o shock, o AICD o generatore impulsivi	C	55	3,38	10,09
358	Interventi utero e annessi non per neoplasie maligne con CC	C	54	1,19	6,87
029	Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1h, età > 17 senza CC	M	53	0,70	7,62
097	Bronchite e asma, età > 17 senza CC	M	53	0,56	8,23
408	Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate con altri interventi	C	53	2,21	5,26
302	Trapianto renale	C	53	3,33	22,13
225	Interventi su piede	C	53	1,12	8,11
210	Interventi su anca e femore escl. articolazioni magg., età > 17 con CC	C	53	1,75	29,49
076	Altri interventi su app. respiratorio con CC	C	52	3,01	14,67
461	Intervento con dia. di altro contatto con servizi sanitari	C	52	1,20	8,23
384	Altre diagnosi parto senza complicazioni mediche	M	52	0,36	3,40
332	Altre diagnosi rene e vie urinarie, età > 17 senza CC	M	52	0,61	6,58
425	Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale	M	50	0,68	8,94
130	Mal. vascolari periferiche con CC	M	49	0,94	13,98
413	Altre alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate con CC	M	48	1,39	12,67
113	Amputazione per mal. app. circolatorio escl. arto sup. e dita piede	C	48	2,67	27,63
240	Mal. tessuto connettivo con CC	M	48	1,37	19,85
135	Mal. cardiache congenite e valvolari, età > 17 con CC	M	48	0,91	6,92
059	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17	C	48	0,83	1,00
189	Altre diagnosi app. digerente, età > 17 senza CC	M	48	0,58	3,60
160	Interventi per ernia escl. inguinale e femorale, età > 17 senza CC	C	47	0,77	5,49
486	Altri interventi chir. per traumatismi multipli rilevanti	C	47	5,29	21,06
423	Altre diagnosi di mal. infettive e parassitarie	M	47	1,84	12,32
180	Occlusione gastrointestinale con CC	M	47	0,96	14,70

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
390	Neonati con altre affezioni significative	M	47	1,13	5,40
013	Sclerosi multipla e atassia cerebellare	M	47	0,81	9,38
331	Altre diagnosi rene e vie urinarie, età > 17 con CC	M	47	1,06	13,30
092	Malattia polmonare interstiziale con CC	M	46	1,23	15,17
432	Altre diagnosi di disturbi mentali	M	46	0,71	8,35
387	Prematurita con affezioni maggiori	M	46	3,10	22,41
321	Infezioni rene e vie urinarie, età > 17 senza CC	M	46	0,56	8,39
158	Interventi su ano e stoma senza CC	C	46	0,62	3,65
179	Mal. infiammatorie intestino	M	45	1,09	10,91
033	Commozione cerebrale età < 18	M	45	0,21	2,11
227	Interventi su tessuti molli senza CC	C	45	0,79	8,09
064	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	M	44	1,23	8,32
085	Versamento pleurico con CC	M	44	1,25	15,73
151	Lisi di aderenze peritoneali senza CC	C	43	1,35	8,12
394	Altri interventi su organi ematopoietici	C	42	1,82	4,33
020	Infezioni del sist. nervoso escl. meningite virale	M	42	2,78	19,60
270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	C	42	0,78	5,83
165	Appendicectomia con dia. principale complicata senza CC	C	42	1,29	5,62
514	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco	C	41	6,37	17,12
386	Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	M	41	4,53	45,29
374	Parto vaginale con sterilizzazione e/o D&C	C	41	0,68	4,20
019	Malattie nervi cranici e periferici senza CC	M	40	0,68	10,05
131	Mal. vascolari periferiche senza CC	M	40	0,57	7,40
077	Altri interventi su app. respiratorio senza CC	C	40	1,24	8,00
335	Interventi maggiori su pelvi maschile senza CC	C	40	1,10	8,88
229	Interventi su mano o polso escl. interv. maggiori su articolaz. senza CC	C	40	0,71	3,88
155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 senza CC	C	40	1,33	14,03
468	Intervento chir. esteso non correlato a dia. principale	C	39	3,88	21,54
141	Sincope e collasso con CC	M	39	0,72	8,28
065	Alterazioni dellequilibrio	M	39	0,53	6,51
063	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C	39	1,37	5,87
427	Nevrosi escl. quelle depressive	M	38	0,53	6,47
400	Linfoma e leucemia con interventi chir. maggiori	C	38	2,93	15,37
322	Infezioni rene e vie urinarie, età < 18	M	38	0,53	7,05
284	Mal. minori della pelle senza CC	M	38	0,42	4,39
397	Disturbi di coagulazione	M	37	1,27	8,00
188	Altre diagnosi app. digerente, età > 17 con CC	M	37	1,13	15,08
093	Malattia polmonare interstiziale senza CC	M	37	0,74	11,27



DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
008	Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. su sist. nervoso senza CC	C	36	1,40	4,31
339	Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età > 17	C	36	1,16	1,64
318	Neoplasie rene e vie urinarie con CC	M	36	1,17	14,86
521	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC	M	35	0,74	12,43
200	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne	C	35	3,18	17,26
421	Mal. di origine virale, età > 17	M	35	0,66	10,57
217	Sbrigliam. ferita e trapianto cutaneo escl. mano, per mal. sist. muscoloschel. e tess. connettivo	C	35	3,20	49,94
197	Colecistectomia escl. quella laparoscopica senza C.D.E. con CC	C	35	2,57	19,89
378	Gravidanza ectopica	M	35	0,80	5,69
030	Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1h, età < 18	M	35	0,33	2,26
415	Interventi chir. per malattie infettive o parassitarie	C	34	3,91	24,26
161	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 con CC	C	33	1,14	6,21
520	Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	C	32	1,42	14,31
132	Aterosclerosi con CC	M	32	0,65	9,38
451	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età < 18	M	32	0,26	2,06
422	Mal. di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18	M	32	0,48	4,81
352	Altre diagnosi app. riproduttivo maschile	M	32	0,69	2,09
103	Trapianto cardiaco	C	32	20,24	39,53
136	Mal. cardiache congenite e valvolari, età > 17 senza CC	M	32	0,56	4,72
080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 senza CC	M	32	0,92	11,34
050	Sialoadenectomia	C	31	0,82	5,06
133	Aterosclerosi senza CC	M	31	0,56	6,32
399	Disturbi sist. reticoloendoteliale ed immunitario senza CC	M	31	0,67	8,26
383	Altre diagnosi parto con complicazioni mediche	M	31	0,49	4,23
357	Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne di ovaio o annessi	C	31	2,44	14,90
309	Interventi minori su vescica senza CC	C	31	0,89	2,68
289	Interventi su paratiroidi	C	31	0,96	4,13
446	Traumatismi, età < 18	M	30	0,30	3,33
443	Altri interventi chir. per traumatismo senza CC	C	30	0,99	6,53
232	Artroscopia	C	30	0,95	7,43
218	Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e femore, età > 17 con CC	C	30	1,55	24,73
315	Altri interventi su rene e vie urinarie	C	30	2,16	8,90
504	Ustioni estese di 3° grado con trapianto di pelle	C	29	14,17	59,48
398	Disturbi sist. reticoloendoteliale ed immunitario con CC	M	29	1,31	16,17
123	Mal. cardiovascolari con IMA, deceduti	M	29	1,59	8,28
336	Prostatectomia transuretrale con CC	C	29	0,86	7,28

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
236	Fratture anca e pelvi	M	28	0,69	17,43
487	Altri traumatismi multipli rilevanti	M	28	1,96	19,89
027	Stato stuporoso e coma di origine traum., coma > 1h	M	28	1,35	10,46
372	Parto vaginale con dia. complicanti	M	28	0,56	4,71
034	Altre malattie del sist. nervoso con CC	M	28	1,01	9,93
278	Cellulite, età > 17 senza CC	M	28	0,55	8,86
482	Tracheostomia per disturbi orali, laringei o faringei	C	27	3,86	26,44
449	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età > 17 con CC	M	27	0,83	8,96
447	Reazioni allergiche, età > 17	M	27	0,48	6,41
073	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17	M	27	0,80	6,89
369	Disturbi mestruali ed altri disturbi app. riproduttivo femminile	M	27	0,56	3,70
286	Interventi su surrene ed ipofisi	C	27	2,23	11,74
453	Complicazioni di trattamento senza CC	M	26	0,50	4,50
433	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci, dimesso contro il parere dei sanitari	M	26	0,29	3,69
364	D&C, conizzazione escl. per neoplasie maligne	C	26	0,82	1,77
261	Interventi mammella non per neoplasie maligne escl. biopsia ed escissione locale	C	25	0,92	4,48
401	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chir. con CC	C	25	2,99	23,80
258	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	C	25	0,70	7,72
159	Interventi per ernia escl. inguinale e femorale, età > 17 con CC	C	25	1,36	14,52
128	Tromboflebite vene profonde	M	25	0,73	6,32
069	Otite media e infezioni vie respiratorie sup., età > 17 senza CC	M	24	0,49	5,33
353	Eviscerazione pelvica, isterectomia e vulvectomia radicali	C	24	1,85	14,71
340	Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età < 18	C	24	0,28	1,38
298	Disturbi nutrizione e metabolismo, età < 18	M	24	0,42	18,63
361	Laparoscopia ed occlusione laparotomica tube	C	23	1,10	5,04
346	Neoplasie maligne app. riproduttivo maschile con CC	M	23	1,03	11,30
074	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18	M	22	0,34	3,36
485	Reimpianto arti inf., interv. su anca e femore per traumatismi multipli rilevanti	C	22	3,17	36,55
170	Altri interventi su app. digerente con CC	C	22	3,05	13,64
419	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 con CC	M	22	0,86	10,64
198	Colecistectomia escl. quella laparoscopica senza C.D.E. senza CC	C	22	1,21	7,91
356	Interventi ricostruttivi app. riproduttivo femminile	C	22	0,74	4,50
096	Bronchite e asma, età > 17 con CC	M	22	0,76	9,00



DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
169	Interventi su bocca senza CC	C	22	0,70	2,77
117	Revisione di PM cardiaco escl. sostituzione	C	22	1,34	12,55
262	Biopsia mammella ed escissione locale non per neoplasie maligne	C	21	0,85	1,43
095	Pneumotorace senza CC	M	21	0,58	4,67
018	Malattie nervi cranici e periferici con CC	M	21	0,97	13,86
028	Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1h, età > 17 con CC	M	20	1,36	14,90
414	Altre alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate senza CC	M	20	0,74	7,50
233	Altri interventi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo con CC	C	20	2,09	15,85
264	Trapianti pelle e/o sbrigliam. per ulcere pelle o cellulite senza CC	C	20	1,11	20,40
190	Altre diagnosi app. digerente, età < 18	M	19	1,19	2,84
193	Interventi su vie biliari escl. solo colecistectomia con o senza C.D.E. con CC	C	19	3,51	29,58
049	Interventi maggiori su capo e su collo	C	19	1,76	10,42
007	Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. su sist. nervoso con CC	C	19	2,63	7,84
341	Interventi su pene	C	19	1,13	4,26
256	Altre diagnosi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo	M	19	0,82	4,68
057	Interventi su tonsille e adenoidi escl. solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17	C	18	1,20	4,22
230	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio int. di anca e femore	C	18	1,36	8,33
094	Pneumotorace con CC	M	18	1,20	11,39
313	Interventi su uretra, età > 17 senza CC	C	18	0,66	4,44
333	Altre diagnosi rene e vie urinarie, età < 18	M	18	0,79	3,56
099	Segni e sintomi respiratori con CC	M	18	0,70	14,61
254	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. braccio, gamba escl. piede, età > 17 senza CC	M	17	0,43	4,88
265	Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pelle o cellulite con CC	C	17	1,68	6,82
355	Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne non di ovaio/annessi senza CC	C	17	0,90	7,12
157	Interventi su ano e stoma con CC	C	17	1,26	7,06
045	Malattie neurologiche occhio	M	16	0,68	9,06
223	Interventi maggiori su spalla, gomito o altri interv. su arto sup. con CC	C	16	0,97	11,13
498	Artrodesi vertebrale escl. quella cervicale senza CC	C	16	2,30	17,88
442	Altri interventi chir. per traumatismo con CC	C	16	2,53	18,25
150	Lisi di aderenze peritoneali con CC	C	16	2,95	14,88
312	Interventi su uretra, età > 17 con CC	C	16	1,08	5,13



DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
163	Interventi per ernia, età < 18	C	16	0,69	2,06
120	Altri interventi su app. circolatorio	C	16	2,36	13,38
366	Neoplasie maligne app. riproduttivo femminile con CC	M	16	1,27	11,25
350	Infiammazioni app. riproduttivo maschile	M	16	0,72	4,81
334	Interventi maggiori su pelvi maschile con CC	C	16	1,52	14,94
022	Encefalopatia ipertensiva	M	15	1,00	7,27
268	Chirurgia plastica su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella	C	15	1,24	2,47
420	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 senza CC	M	15	0,61	6,67
277	Cellulite, età > 17 con CC	M	15	0,85	11,47
376	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico	M	15	0,50	4,73
499	Interventi su dorso e collo escl. artrodesi vertebrale con CCC	C	14	1,45	26,79
491	Interventi su articolaz. maggiori e reimpianto di arti sup.	C	14	1,64	18,57
477	Intervento chir. non esteso non correlato a dia. principale	C	14	1,96	17,36
047	Altre malattie occhio, età > 17 senza CC	M	14	0,50	5,14
194	Interventi su vie biliari escl. solo colecistectomia con o senza C.D.E. senza CC	C	14	1,73	14,57
100	Segni e sintomi respiratori senza CC	M	14	0,52	6,93
248	Tendinite, miosite e borsite	M	14	0,82	9,29
146	Resezione rettale con CC	C	14	2,78	34,64
023	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	M	13	0,81	10,77
245	Mal. osso ed artropatie specifiche senza CC	M	13	0,47	13,92
274	Neoplasie maligne mammella con CC	M	13	1,19	13,15
326	Segni e sintomi rene e vie urinarie, età > 17 senza CC	M	13	0,41	3,69
032	Commozione cerebrale età > 17 senza CC	M	13	0,52	7,62
275	Neoplasie maligne mammella senza CC	M	13	0,66	3,23
363	D&C, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne	C	13	0,82	3,54
507	Ustione a tutto spessore con trapianto pelle o lesioni da inalaz. senza CC o traumi rilevanti	C	12	1,86	25,25
319	Neoplasie rene e vie urinarie senza CC	M	12	0,59	2,00
238	Osteomielite	M	12	1,42	20,17
249	Ricoveri successivi per mal. sist. muscoloschel. e tessuto connettivo	M	12	0,68	12,83
267	Interventi perianali e pilonidali	C	12	0,94	5,17
348	Ipertrofia prostatica benigna con CC	M	12	0,70	2,58
464	Segni e sintomi senza CC	M	12	0,46	5,92
440	Sbrigliamento di ferite per traumatismo	C	12	2,08	19,25
247	Segni e sintomi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo	M	12	0,56	7,58
392	Splenectomia, età > 17	C	12	3,39	12,83
382	Falso travaglio	M	12	0,16	1,83
367	Neoplasie maligne app. riproduttivo femminile senza CC	M	12	0,58	6,67



DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
228	Interventi maggiori su pollice o articolaz., o altri interventi su mano o polso con CC	C	11	1,09	8,45
185	Mal. denti e cavo orale escl. estrazione e riparazione, età > 17	M	11	0,87	4,00
086	Versamento pleurico senza CC	M	11	0,68	16,27
156	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18	C	11	0,84	22,55
102	Altre diagnosi relative app. respiratorio senza CC	M	11	0,52	9,36
273	Mal. maggiori della pelle senza CC	M	11	0,56	10,18
176	Ulcera peptica complicata	M	11	1,09	7,64
259	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC	C	11	0,88	6,64
424	Interventi chir. in pz. con dia. principale di mal. mentale	C	11	2,45	29,27
307	Prostatectomia senza CC	C	11	0,61	5,27
114	Amputazione arto sup. e dita piede per mal. app. circolatorio	C	11	1,68	20,36
220	Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e femore, età > 18	C	11	0,58	9,36
006	Decompressione tunnel carpale	C	11	0,72	4,64
385	Neonati morti o trasferiti ad altre strutture assistenziali	M	11	1,37	21,36
509	Ustione a tutto spessore senza trapianto pelle o lesioni da inalaz. senza CC o traumi rilevanti	M	10	0,73	14,50
360	Interventi su vagina, cervice e vulva	C	10	0,85	2,90
452	Complicazioni di trattamento con CC	M	10	1,01	11,10
216	Biopsie sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo	C	10	2,32	16,10
325	Segni e sintomi rene e vie urinarie, età > 17 con CC	M	10	0,63	7,30
199	Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne	C	10	2,51	23,10
246	Artropatie non specifiche	M	10	0,57	9,30
295	Diabete, età < 35	M	9	0,75	6,56
505	Ustioni estese di 3° grado senza trapianto di pelle	M	9	1,50	19,67
497	Artrodesi vertebrale escl. quella cervicale con CC	C	9	3,23	33,56
283	Mal. minori della pelle con CC	M	9	0,72	8,22
164	Appendicectomia con dia. principale complicata con CC	C	9	2,40	47,44
441	Interventi su mano per traumatismi	C	9	0,93	2,44
068	Otite media e infezioni vie respiratorie sup., età > 17 con CC	M	9	0,67	7,00
380	Aborto senza D&C	M	9	0,42	1,56
244	Mal. osso ed artropatie specifiche con CC	M	9	0,72	14,11
171	Altri interventi su app. digerente senza CC	C	9	1,17	8,78
407	Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate con interv. maggiori senza CC	C	9	1,24	7,56
255	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. braccio, gamba escl. piede, età < 18	M	8	0,30	3,50
368	Infezioni app. riproduttivo femminile	M	8	1,14	4,75
257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	C	8	0,88	9,38
488	Infezione da HIV con intervento chirurgico esteso	C	8	5,20	40,13



DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
463	Segni e sintomi con CC	M	8	0,68	13,75
252	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambraccio, mano e piede, età < 18	M	8	0,25	1,00
291	Interventi su dotto tireoglossa	C	8	0,60	2,63
281	Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, età > 17 senza CC	M	8	0,46	4,13
418	Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	M	8	1,05	11,00
083	Traumi maggiori torace con CC	M	7	0,98	6,14
279	Cellulite, età < 18	M	7	0,66	4,57
166	Appendicectomia con dia. principale non complicata con CC	C	7	1,49	16,14
101	Altre diagnosi relative app. respiratorio con CC	M	7	0,86	15,00
406	Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate con interv. maggiori con CC	C	7	2,99	11,71
269	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC	C	7	1,77	14,71
280	Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, età > 17 con CC	M	7	0,69	8,14
417	Setticemia, età < 18	M	7	0,89	13,00
186	Mal. denti e cavo orale escl. estrazione e riparazione, età < 18	M	7	0,32	6,57
431	Disturbi mentali dell'infanzia	M	7	0,64	3,43
377	Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico	C	7	1,69	0,71
037	Interventi su orbita	C	7	1,13	3,43
510	Ustioni non estese con CC o traumi rilevanti	M	6	1,37	16,33
338	Interventi su testicolo per neoplasie maligne	C	6	1,22	3,33
147	Resezione rettale senza CC	C	6	1,60	17,67
226	Interventi su tessuti molli con CC	C	6	1,59	12,67
251	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambraccio, mano e piede, età > 17 senza CC	M	6	0,46	2,17
066	Epistassi	M	6	0,55	4,00
272	Mal. maggiori della pelle con CC	M	6	1,02	5,33
263	Trapianti pelle e/o sbrigliam. per ulcere pelle o cellulite con CC	C	6	2,06	45,00
445	Traumatismi, età > 17 senza CC	M	6	0,47	8,33
444	Traumatismi, età > 17 con CC	M	6	0,73	9,33
354	Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne non di ovaio/annessi con CC	C	6	1,53	14,33
439	Trapianti di pelle per traumatismo	C	6	1,93	23,83
	Altro		1.377	0,36	4,84
Totale complessivo			32.614	1,45	10,49


RICOVERI DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	N. ACCESSI MEDI
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	M	2.028	0,46	2,91
410	Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta	M	1.278	1,00	17,92
039	Interventi su cristallino con o senza vitrectomia	C	1.097	0,60	1,14
301	Mal. endocrine senza CC	M	1.023	0,61	1,48
381	Aborto con D&C, isterosuzione o isterotomia	C	889	0,66	1,00
144	Altre diagnosi relative app. circolatorio con CC	M	690	1,20	1,85
432	Altre diagnosi di disturbi mentali	M	554	0,71	13,39
294	Diabete, età > 35	M	504	0,76	4,81
409	Radioterapia	M	397	1,16	5,33
080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 senza CC	M	341	0,92	4,77
041	Interventi su strutture extraoculari escl. lorbita, età > 18	C	339	0,34	1,58
266	Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pelle o cellulite senza CC	C	304	0,84	1,06
082	Neoplasie app. respiratorio	M	304	1,43	4,14
284	Mal. minori della pelle senza CC	M	289	0,42	1,87
162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 senza CC	C	263	0,61	1,83
134	Ipertensione	M	262	0,58	1,59
323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia ESW	M	251	0,80	1,06
138	Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca con CC	M	237	0,82	1,64
411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	M	210	0,45	1,92
036	Interventi su retina	C	205	0,66	1,25
145	Altre diagnosi relative app. circolatorio senza CC	M	192	0,59	10,67
270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	C	190	0,78	1,27
127	Insufficienza cardiaca e shock	M	186	1,01	3,38
090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 senza CC	M	176	0,63	2,53
300	Mal. endocrine con CC	M	174	1,12	2,33
088	Malattia polmonare cronico-ostruttiva	M	169	0,91	3,44
359	Interventi utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	C	168	0,82	1,00
093	Malattia polmonare interstiziale senza CC	M	166	0,74	2,83
343	Circoncisione, età > 18	C	164	0,15	2,23
297	Disturbi nutrizione e metabolismo, età > 17 senza CC	M	160	0,50	4,53
241	Mal. tessuto connettivo senza CC	M	158	0,63	4,40
040	Interventi su strutture extraoculari escl. lorbita, età > 17	C	151	0,83	1,39
009	Malattie e traumatismi midollo spinale	M	134	1,34	13,87
139	Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca senza CC	M	130	0,50	1,48
231	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio int. escl. anca e femore	C	126	1,43	1,02
295	Diabete, età > 35	M	125	0,75	4,40
173	Neoplasie maligne app. digerente senza CC	M	124	0,69	1,40
299	Difetti congeniti del metabolismo	M	118	0,92	20,91



DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	N. ACCESSI MEDI
245	Mal. osso ed artropatie specifiche senza CC	M	108	0,47	4,22
332	Altre diagnosi rene e vie urinarie, età > 17 senza CC	M	107	0,61	10,79
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 con CC	M	107	1,71	3,96
365	Altri interventi app. riproduttivo femminile	C	106	2,00	1,01
118	Sostituzione di PM cardiaco	C	105	1,43	1,01
352	Altre diagnosi app. riproduttivo maschile	M	103	0,69	1,09
319	Neoplasie rene e vie urinarie senza CC	M	103	0,59	9,28
135	Mal. cardiache congenite e valvolari, età > 17 con CC	M	102	0,91	1,53
006	Decompressione tunnel carpale	C	102	0,72	1,00
014	Malattie cerebrovascolari specifiche escl. TIA	M	101	1,17	1,72
189	Altre diagnosi app. digerente, età > 17 senza CC	M	100	0,58	2,08
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	M	99	1,86	10,19
203	Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas	M	99	1,36	3,28
202	Cirrosi ed epatite alcoolica	M	99	1,33	6,24
158	Interventi su ano e stoma senza CC	C	98	0,62	1,19
404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	M	97	0,87	6,19
316	Insufficienza renale	M	97	1,37	9,68
133	Aterosclerosi senza CC	M	95	0,56	7,19
340	Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età > 18	C	94	0,28	2,13
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 con CC	M	93	1,06	3,18
450	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età > 17 senza CC	M	89	0,41	2,97
137	Mal. cardiache congenite e valvolari, età > 18	M	86	0,82	1,10
503	Interventi su ginocchio senza dia. principale di infezione	C	84	1,23	1,00
204	Mal. pancreas escl. neoplasie maligne	M	83	1,20	4,05
296	Disturbi nutrizione e metabolismo, età > 17 con CC	M	82	0,86	31,39
395	Anomalie globuli rossi, età > 17	M	80	0,82	10,33
097	Bronchite e asma, età > 17 senza CC	M	79	0,56	2,54
	Altro		3.924	0,99	5,27
Totale complessivo			20.798	0,81	4,73