

RICOVERI ORDINARI

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
373	Parto vaginale senza dia. complicanti	M	1161	0,38	3,60
410	Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta	M	986	1,00	4,57
430	Psicosi	M	906	0,77	14,66
127	Insufficienza cardiaca e shock	M	798	1,01	14,09
203	Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas	M	535	1,36	8,67
014	Malattie cerebrovascolari specifiche escl. TIA	M	505	1,17	11,94
125	Mal. cardiovascolari escl. IMA, con cateterismo cardiaco senza dia. complicata	M	497	1,04	4,30
082	Neoplasie app. respiratorio	M	488	1,43	11,35
371	Parto cesareo senza CC	C	434	0,68	5,01
001	Craniotomia età > 17 escl. per traumatismo	C	424	3,27	18,90
087	Edema polmonare e insuff. respiratoria	M	400	1,43	13,13
517	Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea con inserz. stent in arteria coron. senza IMA	C	397	2,14	6,69
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	M	375	0,46	3,29
202	Cirrosi ed epatite alcolica	M	365	1,33	14,53
124	Mal. cardiovascolari escl. IMA, con cateterismo cardiaco e dia. complicata	M	360	1,41	8,53
088	Malattia polmonare cronico-ostruttiva	M	338	0,91	13,43
409	Radioterapia	M	316	1,16	3,11
516	Interventi su sist. cardiovascolare per via percutanea con IMA	C	307	2,75	8,93
184	Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app. digerente, età < 18	M	279	0,41	3,78
428	Disturbi di personalita e controllo degli impulsi	M	276	0,72	9,81
139	Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca senza CC	M	269	0,50	6,29
359	Interventi utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	C	260	0,82	5,26
316	Insufficienza renale	M	253	1,37	13,73
494	Colecistectomia laparoscopica senza C.D.E. senza CC	C	248	0,98	4,78
104	Interventi su valvole card. e altri interv. maggiori cardioracici con cateterismo card.	C	220	7,84	18,84
036	Interventi su retina	C	220	0,66	2,39
116	Impianto PM cardiaco permanente con altre patologie	C	209	2,26	8,17
183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app. digerente, età > 17 senza CC	M	205	0,56	5,74
109	Bypass coronarico senza PTCA o cateterismo cardiaco	C	205	3,90	14,87
026	Convulsioni e cefalea età < 18	M	205	0,60	3,98
239	Fratture patologiche e neoplasie maligne sist. muscoloschel. e tessuto connettivo	M	203	1,00	11,58
089	Polmonite semplice e pleurite, età < 17 con CC	M	202	1,06	13,88
025	Convulsioni e cefalea età > 17 senza CC	M	200	0,59	6,46
290	Interventi su tiroide	C	197	0,89	4,78

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
518	Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea senza inserz. stent in arteria coron. o IMA	C	191	1,70	6,14
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	M	188	1,86	14,16
012	Malattie degenerative del sist. nervoso	M	182	0,90	16,26
075	Interventi maggiori su torace	C	181	3,21	12,87
138	Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca con CC	M	179	0,82	7,53
429	Disturbi organici e ritardo mentale	M	176	0,84	14,97
209	Interventi su articolazioni magg. e reimpianti arti inf.	C	175	1,99	19,11
143	Dolore toracico	M	175	0,52	4,37
404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	M	164	0,87	8,23
301	Mal. endocrine senza CC	M	164	0,61	8,57
148	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC	C	163	3,53	26,71
523	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC	M	161	0,40	5,63
266	Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pelle o cellulite senza CC	C	158	0,84	3,94
041	Interventi su strutture extraoculari escl. orbita, età < 18	C	157	0,34	1,10
492	Chemioterapia con dia. secondaria di leucemia acuta	M	156	4,89	16,19
481	Trapianto di midollo osseo	C	154	8,04	21,92
234	Altri interventi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo senza CC	C	153	1,21	5,16
105	Interventi su valvole card. e altri interv. maggiori cardiotoracici senza cateterismo card.	C	149	5,68	19,87
219	Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e femore, età > 17 senza CC	C	145	1,00	12,80
140	Angina pectoris	M	142	0,53	7,82
416	Setticemia, età > 17	M	141	1,62	18,62
473	Leucemia acuta senza interventi chir. magg., età > 17	M	140	3,93	23,51
395	Anomalie globuli rossi, età > 17	M	140	0,82	12,95
205	Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC	M	136	1,22	10,66
144	Altre diagnosi relative app. circolatorio con CC	M	134	1,20	11,69
119	Legatura e stripping vene	C	134	1,36	1,03
172	Neoplasie maligne app. digerente con CC	M	124	1,40	12,73
162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 senza CC	C	123	0,61	2,41
206	Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC	M	122	0,73	7,57
149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	C	122	1,51	14,04
015	TIA e occlusioni precerebrali	M	121	0,73	9,11
478	Altri interventi vascolari con CC	C	119	2,42	9,27
010	Neoplasie del sist. nervoso con CC	M	118	1,27	12,51
294	Diabete, età > 35	M	118	0,76	11,06
483	Tracheostomia escl. per disturbi orali, laringei o faringei	C	117	15,46	54,44

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
107	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco	C	116	5,31	20,44
489	Infezione da HIV con patologie correlate maggiori	M	115	1,89	23,51
297	Disturbi nutrizione e metabolismo, età > 17 senza CC	M	115	0,50	8,16
381	Aborto con D&C, isterosuzione o isterotomia	C	113	0,66	1,58
174	Emorragia gastrointestinale con CC	M	112	0,99	11,89
142	Sincope e collasso senza CC	M	112	0,54	6,72
078	Embolia polmonare	M	112	1,33	15,18
090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 senza CC	M	112	0,63	10,60
311	Interventi per via transuretrale senza CC	C	111	0,60	5,33
208	Mal. vie biliari senza CC	M	111	0,64	7,68
182	Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app. digerente, età > 17 con CC	M	111	0,79	10,17
004	Interventi su midollo spinale	C	110	2,41	7,11
110	Interventi maggiori su sist. cardiovascolare con CC	C	110	4,16	17,75
515	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco	C	109	4,99	12,58
337	Prostatectomia transuretrale senza CC	C	104	0,59	6,38
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 con CC	M	103	1,71	18,92
503	Interventi su ginocchio senza dia. principale di infezione	C	102	1,23	7,05
098	Bronchite e asma, età < 18	M	102	0,75	5,52
211	Interventi su anca e femore escl. articolazioni magg., età > 17 senza CC	C	101	1,22	18,01
060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18	C	101	0,21	1,13
300	Mal. endocrine con CC	M	100	1,12	13,01
108	Altri interventi cardiotoracici	C	100	5,53	17,48
479	Altri interventi vascolari senza CC	C	99	1,39	7,44
005	Interventi su vasi extracranici	C	98	1,36	7,00
303	Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su vescica, per neoplasia	C	97	2,49	17,62
243	Afezioni mediche del dorso	M	97	0,73	10,15
231	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio int. escl. anca e femore	C	97	1,43	6,95
207	Mal. vie biliari con CC	M	97	1,11	9,32
016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	M	96	1,19	15,79
175	Emorragia gastrointestinale senza CC	M	95	0,54	6,51
009	Malattie e traumatismi midollo spinale	M	94	1,34	91,77
299	Difetti congeniti del metabolismo	M	93	0,92	7,87
091	Polmonite semplice e pleurite, età < 18	M	92	0,79	7,82
450	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età > 17 senza CC	M	91	0,41	5,42
039	Interventi su cristallino con o senza vitrectomia	C	89	0,60	3,13
055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C	87	0,85	3,05
040	Interventi su strutture extraoculari escl. orbita, età > 17	C	87	0,83	2,72
121	Mal. cardiovascolari con IMA e complicanze maggiori, dimessi vivi	M	85	1,58	16,54

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	C	84	1,83	13,85
191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC	C	83	4,62	25,88
137	Mal. cardiache congenite e valvolari, età < 18	M	82	0,82	3,00
426	Nevrosi depressive	M	81	0,53	7,96
310	Interventi per via transuretrale con CC	C	81	1,14	6,57
305	Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su vescica, non per neoplasia senza CC	C	81	1,15	9,69
181	Occlusione gastrointestinale senza CC	M	81	0,52	6,81
118	Sostituzione di PM cardiaco	C	81	1,43	4,26
324	Calcolosi urinaria senza CC	M	79	0,44	3,61
296	Disturbi nutrizione e metabolismo, età > 17 con CC	M	79	0,86	13,27
042	Interventi su strutture intraoculari escl. retina, iride e cristallino	C	79	0,63	2,65
017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	M	78	0,67	11,56
461	Intervento con dia. di altro contatto con servizi sanitari	C	77	1,20	7,61
389	Neonati a termine con affezioni maggiori	M	76	3,18	7,95
097	Bronchite e asma, età > 17 senza CC	M	76	0,56	7,89
003	Craniotomia età < 18	C	75	1,96	13,25
379	Minaccia di aborto	M	75	0,45	4,15
111	Interventi maggiori su sist. cardiovascolare senza CC	C	74	2,29	12,15
145	Altre diagnosi relative app. circolatorio senza CC	M	73	0,59	8,04
302	Trapianto renale	C	72	3,33	16,53
141	Sincope e collasso con CC	M	72	0,72	9,96
500	Interventi su dorso e collo escl. artrodesi vertebrale senza CC	C	70	0,94	9,04
241	Mal. tessuto connettivo senza CC	M	70	0,63	12,37
167	Appendicectomia con dia. principale non complicata senza CC	C	69	0,88	4,36
432	Altre diagnosi di disturbi mentali	M	66	0,71	9,09
388	Prematurita senza affezioni maggiori	M	65	1,87	14,12
053	Interventi su seni e mastoide, età > 17	C	65	1,18	3,25
225	Interventi su piede	C	65	1,12	5,11
511	Ustioni non estese senza CC o traumi rilevanti	M	64	0,77	13,53
408	Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate con altri interventi	C	64	2,21	6,41
122	Mal. cardiovascolari con IMA senza complicanze maggiori, dimessi vivi	M	64	1,02	12,25
204	Mal. pancreas escl. neoplasie maligne	M	64	1,20	11,08
070	Otite media e infezioni vie respiratorie sup., età < 18	M	63	0,46	3,63
002	Craniotomia età > 17 per traumatismo	C	61	3,39	16,33
260	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC	C	61	0,64	4,85
011	Neoplasie del sist. nervoso senza CC	M	60	0,85	12,47
413	Altre alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate con CC	M	59	1,39	20,10

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
308	Interventi minori su vescica con CC	C	59	1,69	3,51
189	Altre diagnosi app. digerente, età > 17 senza CC	M	59	0,58	4,15
033	Commozione cerebrale età < 18	M	58	0,21	1,93
423	Altre diagnosi di mal. infettive e parassitarie	M	58	1,84	17,78
130	Mal. vascolari periferiche con CC	M	58	0,94	10,57
323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia ESW	M	58	0,80	5,76
321	Infezioni rene e vie urinarie, età > 17 senza CC	M	58	0,56	9,19
134	Ipertensione	M	58	0,58	7,21
173	Neoplasie maligne app. digerente senza CC	M	58	0,69	7,78
154	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 con CC	C	57	4,35	20,84
493	Colecistectomia laparoscopica senza C.D.E. con CC	C	55	1,84	10,13
480	Trapianto di fegato	C	55	10,98	33,00
304	Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su vescica, non per neoplasia con CC	C	55	2,46	15,73
210	Interventi su anca e femore escl. articolazioni magg., età > 17 con CC	C	55	1,75	24,49
475	Diagnosi app. respiratorio con respirazione assistita	M	54	3,93	15,11
155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 senza CC	C	54	1,33	12,98
024	Convulsioni e cefalea età > 17 con CC	M	54	1,02	10,04
035	Altre malattie del sist. nervoso senza CC	M	54	0,59	7,96
224	Interventi su spalla, gomito escl. interv. maggiori su articolaz. senza CC	C	54	0,77	7,69
188	Altre diagnosi app. digerente, età > 17 con CC	M	54	1,13	10,98
179	Mal. infiammatorie intestino	M	54	1,09	14,22
490	Infezione da HIV con o senza altre patologie correlate	M	53	1,06	9,60
397	Disturbi di coagulazione	M	53	1,27	9,91
400	Linfoma e leucemia con interventi chir. maggiori	C	51	2,93	11,63
370	Parto cesareo con CC	C	51	1,06	8,71
386	Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	M	50	4,53	54,54
384	Altre diagnosi parto senza complicazioni mediche	M	50	0,36	4,82
402	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chir. senza CC	C	49	1,16	6,31
240	Mal. tessuto connettivo con CC	M	49	1,37	19,98
132	Aterosclerosi con CC	M	48	0,65	11,98
135	Mal. cardiache congenite e valvolari, età > 17 con CC	M	48	0,91	7,27
019	Malattie nervi cranici e periferici senza CC	M	47	0,68	13,02
332	Altre diagnosi rene e vie urinarie, età > 17 senza CC	M	47	0,61	6,96
093	Malattia polmonare interstiziale senza CC	M	47	0,74	12,47
065	Alterazioni dellequilibrio	M	47	0,53	7,34
029	Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1h, età > 17 senza CC	M	47	0,70	10,57

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
425	Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale	M	46	0,68	10,41
383	Altre diagnosi parto con complicazioni mediche	M	46	0,49	4,50
322	Infezioni rene e vie urinarie, età < 18	M	46	0,53	5,59
229	Interventi su mano o polso escl. interv. maggiori su articolaz. senza CC	C	46	0,71	3,65
064	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	M	45	1,23	10,07
390	Neonati con altre affezioni significative	M	45	1,13	6,24
131	Mal. vascolari periferiche senza CC	M	45	0,57	8,87
331	Altre diagnosi rene e vie urinarie, età > 17 con CC	M	44	1,06	9,68
165	Appendicectomia con dia. principale complicata senza CC	C	44	1,29	5,89
030	Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1h, età < 18	M	44	0,33	2,14
096	Bronchite e asma, età > 17 con CC	M	43	0,76	10,00
258	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	C	43	0,70	7,40
451	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età < 18	M	42	0,26	1,50
128	Tromboflebite vene profonde	M	42	0,73	4,52
158	Interventi su ano e stoma senza CC	C	42	0,62	4,43
270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	C	42	0,78	3,36
133	Aterosclerosi senza CC	M	41	0,56	5,90
115	Impianto PM cardiaco permanente con IMA, insuff. card. o shock, o AICD o generatore impulsi	C	41	3,38	14,76
394	Altri interventi su organi ematopoietici	C	41	1,82	6,61
063	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C	41	1,37	4,56
320	Infezioni rene e vie urinarie, età > 17 con CC	M	41	0,86	9,32
113	Amputazione per mal. app. circolatorio escl. arto sup. e dita piede	C	41	2,67	34,34
284	Mal. minori della pelle senza CC	M	41	0,42	6,56
180	Occlusione gastrointestinale con CC	M	40	0,96	12,30
073	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17	M	40	0,80	6,93
020	Infezioni del sist. nervoso escl. meningite virale	M	40	2,78	18,93
076	Altri interventi su app. respiratorio con CC	C	39	3,01	15,62
486	Altri interventi chir. per traumatismi multipli rilevanti	C	38	5,29	30,47
059	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17	C	38	0,83	1,13
387	Prematurita con affezioni maggiori	M	38	3,10	30,08
077	Altri interventi su app. respiratorio senza CC	C	38	1,24	8,79
369	Disturbi mestruali ed altri disturbi app. riproduttivo femminile	M	38	0,56	3,97
248	Tendinite, miosite e borsite	M	38	0,82	16,21
013	Sclerosi multipla e atassia cerebellare	M	37	0,81	13,70
050	Sialoadenectomia	C	37	0,82	4,16
069	Otite media e infezioni vie respiratorie sup., età > 17 senza CC	M	37	0,49	4,70

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
352	Altre diagnosi app. riproduttivo maschile	M	37	0,69	2,32
274	Neoplasie maligne mammella con CC	M	37	1,19	10,65
443	Altri interventi chir. per traumatismo senza CC	C	36	0,99	5,78
374	Parto vaginale con sterilizzazione e/o D&C	C	36	0,68	4,67
336	Prostatectomia transuretrale con CC	C	36	0,86	6,86
161	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 con CC	C	36	1,14	4,22
160	Interventi per ernia escl. inguinale e femorale, età > 17 senza CC	C	35	0,77	5,14
468	Intervento chir. esteso non correlato a dia. principale	C	35	3,88	19,49
422	Mal. di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18	M	35	0,48	4,57
092	Malattia polmonare interstiziale con CC	M	35	1,23	20,26
318	Neoplasie rene e vie urinarie con CC	M	35	1,17	11,14
278	Cellulite, età > 17 senza CC	M	35	0,55	8,77
249	Ricoveri successivi per mal. sist. muscoloschel. e tessuto connettivo	M	35	0,68	25,91
378	Gravidanza ectopica	M	34	0,80	4,44
339	Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età > 17	C	34	1,16	1,76
514	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco	C	33	6,37	19,18
433	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci, dimesso contro il parere dei sanitari	M	33	0,29	3,36
415	Interventi chir. per malattie infettive o parassitarie	C	33	3,91	36,55
358	Interventi utero e annessi non per neoplasie maligne con CC	C	33	1,19	6,18
227	Interventi su tessuti molli senza CC	C	33	0,79	5,36
123	Mal. cardiovascolari con IMA, deceduti	M	32	1,59	7,38
217	Sbrigliam. ferita e trapianto cutaneo escl. mano, per mal. sist. muscoloschel. e tess. connettivo	C	32	3,20	42,97
151	Lisi di aderenze peritoneali senza CC	C	31	1,35	7,45
487	Altri traumatismi multipli rilevanti	M	31	1,96	25,23
427	Nevrosi escl. quelle depressive	M	31	0,53	8,87
080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 senza CC	M	31	0,92	9,77
335	Interventi maggiori su pelvi maschile senza CC	C	31	1,10	8,45
315	Altri interventi su rene e vie urinarie	C	31	2,16	11,97
289	Interventi su paratiroidi	C	31	0,96	4,26
095	Pneumotorace senza CC	M	30	0,58	5,17
298	Disturbi nutrizione e metabolismo, età < 18	M	30	0,42	11,63
103	Trapianto cardiaco	C	30	20,24	35,60
277	Cellulite, età > 17 con CC	M	30	0,85	11,60
007	Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. su sist. nervoso con CC	C	29	2,63	6,59
442	Altri interventi chir. per traumatismo con CC	C	29	2,53	14,93
521	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC	M	28	0,74	11,79

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
027	Stato stuporoso e coma di origine traum., coma > 1h	M	28	1,35	8,25
185	Mal. denti e cavo orale escl. estrazione e riparazione, età > 17	M	28	0,87	4,79
261	Interventi mammella non per neoplasie maligne escl. biopsia ed escissione locale	C	27	0,92	3,30
232	Artroscopia	C	27	0,95	6,00
236	Fratture anca e pelvi	M	27	0,69	10,70
197	Colecistectomia escl. quella laparoscopica senza C.D.E. con CC	C	27	2,57	18,33
034	Altre malattie del sist. nervoso con CC	M	26	1,01	16,04
477	Intervento chir. non esteso non correlato a dia. principale	C	26	1,96	20,54
136	Mal. cardiache congenite e valvolari, età > 17 senza CC	M	26	0,56	4,85
420	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 senza CC	M	26	0,61	8,54
419	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 con CC	M	26	0,86	7,50
399	Disturbi sist. reticoloendoteliale ed immunitario senza CC	M	26	0,67	7,69
286	Interventi su surrene ed ipofisi	C	26	2,23	16,46
421	Mal. di origine virale, età > 17	M	25	0,66	7,24
309	Interventi minori su vescica senza CC	C	25	0,89	5,44
100	Segni e sintomi respiratori senza CC	M	25	0,52	8,52
170	Altri interventi su app. digerente con CC	C	24	3,05	22,54
482	Tracheostomia per disturbi orali, laringei o faringei	C	24	3,86	33,58
449	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età > 17 con CC	M	24	0,83	6,88
218	Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e femore, età > 17 con CC	C	24	1,55	23,96
353	Eviscerazione pelvica, isterectomia e vulvectomia radicali	C	24	1,85	11,00
254	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. braccio, gamba escl. piede, età > 17 senza CC	M	24	0,43	4,88
520	Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	C	23	1,42	15,61
159	Interventi per ernia escl. inguinale e femorale, età > 17 con CC	C	23	1,36	9,78
447	Reazioni allergiche, età > 17	M	23	0,48	5,74
018	Malattie nervi cranici e periferici con CC	M	23	0,97	10,35
346	Neoplasie maligne app. riproduttivo maschile con CC	M	23	1,03	11,65
333	Altre diagnosi rene e vie urinarie, età < 18	M	23	0,79	3,48
028	Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1h, età > 17 con CC	M	23	1,36	16,13
256	Altre diagnosi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo	M	23	0,82	5,13
446	Traumatismi, età < 18	M	22	0,30	3,45
401	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chir. con CC	C	22	2,99	23,23
190	Altre diagnosi app. digerente, età < 18	M	22	1,19	2,68
008	Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. su sist. nervoso senza CC	C	22	1,40	9,00

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
223	Interventi maggiori su spalla, gomito o altri interv. su arto sup. con CC	C	21	0,97	9,71
485	Reimpianto arti inf., interv. su anca e femore per traumatismi multipli rilevanti	C	21	3,17	30,76
464	Segni e sintomi senza CC	M	21	0,46	3,86
295	Diabete, età < 35	M	21	0,75	7,48
150	Lisi di aderenze peritoneali con CC	C	21	2,95	16,76
265	Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pelle o cellulite con CC	C	20	1,68	7,60
163	Interventi per ernia, età < 18	C	20	0,69	2,70
233	Altri interventi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo con CC	C	20	2,09	17,30
117	Revisione di PM cardiaco escl. sostituzione	C	20	1,34	13,70
198	Colecistectomia escl. quella laparoscopica senza C.D.E. senza CC	C	20	1,21	11,80
085	Versamento pleurico con CC	M	20	1,25	20,45
157	Interventi su ano e stoma con CC	C	20	1,26	8,45
230	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio int. di anca e femore	C	19	1,36	6,32
066	Epistassi	M	19	0,55	5,53
245	Mal. osso ed artropatie specifiche senza CC	M	18	0,47	11,61
099	Segni e sintomi respiratori con CC	M	18	0,70	8,28
045	Malattie neurologiche occhio	M	18	0,68	8,56
398	Disturbi sist. reticoloendoteliale ed immunitario con CC	M	18	1,31	18,44
382	Falso travaglio	M	18	0,16	2,06
244	Mal. osso ed artropatie specifiche con CC	M	18	0,72	17,22
022	Encefalopatia ipertensiva	M	17	1,00	9,00
453	Complicazioni di trattamento senza CC	M	17	0,50	12,41
271	Ulcere della pelle	M	17	1,04	23,00
193	Interventi su vie biliari escl. solo colecistectomia con o senza C.D.E. con CC	C	17	3,51	17,76
247	Segni e sintomi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo	M	17	0,56	10,94
102	Altre diagnosi relative app. respiratorio senza CC	M	17	0,52	5,94
356	Interventi ricostruttivi app. riproduttivo femminile	C	17	0,74	5,53
334	Interventi maggiori su pelvi maschile con CC	C	17	1,52	11,41
047	Altre malattie occhio, età > 17 senza CC	M	16	0,50	2,94
262	Biopsia mammella ed escissione locale non per neoplasie maligne	C	16	0,85	1,69
101	Altre diagnosi relative app. respiratorio con CC	M	16	0,86	8,88
049	Interventi maggiori su capo e su collo	C	16	1,76	8,19
424	Interventi chir. in pz. con dia. principale di mal. mentale	C	16	2,45	25,25
200	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne	C	16	3,18	19,81

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
281	Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, età > 17 senza CC	M	16	0,46	6,25
032	Commozione cerebrale età > 17 senza CC	M	16	0,52	8,19
372	Parto vaginale con dia. complicanti	M	16	0,56	5,56
367	Neoplasie maligne app. riproduttivo femminile senza CC	M	16	0,58	9,00
366	Neoplasie maligne app. riproduttivo femminile con CC	M	16	1,27	20,38
023	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	M	16	0,81	19,06
341	Interventi su pene	C	16	1,13	2,69
504	Ustioni estese di 3° grado con trapianto di pelle	C	15	14,17	52,87
340	Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età < 18	C	15	0,28	1,73
498	Artrodesi vertebrale escl. quella cervicale senza CC	C	15	2,30	19,47
169	Interventi su bocca senza CC	C	15	0,70	3,87
319	Neoplasie rene e vie urinarie senza CC	M	15	0,59	4,60
283	Mal. minori della pelle con CC	M	15	0,72	12,47
246	Artropatie non specifiche	M	14	0,57	8,14
509	Ustione a tutto spessore senza trapianto pelle o lesioni da inalaz. senza CC o traumi rilevanti	M	14	0,73	11,00
507	Ustione a tutto spessore con trapianto pelle o lesioni da inalaz. senza CC o traumi rilevanti	C	14	1,86	34,93
463	Segni e sintomi con CC	M	14	0,68	12,93
146	Resezione rettale con CC	C	14	2,78	19,43
418	Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	M	14	1,05	13,29
392	Splenectomia, età > 17	C	14	3,39	9,07
380	Aborto senza D&C	M	14	0,42	2,29
355	Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne non di ovaio/annessi senza CC	C	14	0,90	7,64
361	Laparoscopia ed occlusione laparotomica tube	C	14	1,10	3,21
357	Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne di ovaio o annessi	C	14	2,44	20,36
048	Altre malattie occhio, età < 18	M	14	0,30	7,93
156	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18	C	13	0,84	16,54
220	Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e femore, età > 18	C	13	0,58	8,54
499	Interventi su dorso e collo escl. artrodesi vertebrale con CC	C	13	1,45	17,00
057	Interventi su tonsille e adenoidi escl. solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17	C	13	1,20	4,54
364	D&C, conizzazione escl. per neoplasie maligne	C	13	0,82	2,38
166	Appendicectomia con dia. principale non complicata con CC	C	13	1,49	7,23
253	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. braccio, gamba escl. piede, età > 17 con CC	M	13	0,74	11,62
094	Pneumotorace con CC	M	13	1,20	13,54
264	Trapianti pelle e/o sbrigliam. per ulcere pelle o cellulite senza CC	C	12	1,11	18,83

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
074	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18	M	12	0,34	4,42
126	Endocardite acuta e subacuta	M	12	2,68	33,17
313	Interventi su uretra, età > 17 senza CC	C	12	0,66	5,92
441	Interventi su mano per traumatismi	C	12	0,93	2,83
194	Interventi su vie biliari escl. solo colecistectomia con o senza C.D.E. senza CC	C	12	1,73	15,25
275	Neoplasie maligne mammella senza CC	M	12	0,66	5,08
417	Setticemia, età < 18	M	12	0,89	12,83
414	Altre alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate senza CC	M	12	0,74	7,75
385	Neonati morti o trasferiti ad altre strutture assistenziali	M	12	1,37	21,25
257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	C	11	0,88	11,73
348	Ipertrofia prostatica benigna con CC	M	11	0,70	3,09
363	D&C, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne	C	11	0,82	3,36
350	Infezioni app. riproduttivo maschile	M	11	0,72	6,09
440	Sbrigliamento di ferite per traumatismo	C	11	2,08	34,55
129	Arresto cardiaco senza causa apparente	M	11	1,02	8,45
120	Altri interventi su app. circolatorio	C	11	2,36	19,91
411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	M	11	0,45	4,73
147	Resezione rettale senza CC	C	11	1,60	14,09
114	Amputazione arto sup. e dita piede per mal. app. circolatorio	C	11	1,68	11,64
056	Rinoplastica	C	10	0,88	2,60
268	Chirurgia plastica su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella	C	10	1,24	10,80
491	Interventi su articolaz. maggiori e reimpianto di arti sup.	C	10	1,64	15,30
488	Infezione da HIV con intervento chirurgico esteso	C	10	5,20	31,30
238	Osteomielite	M	10	1,42	32,50
255	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. braccio, gamba escl. piede, età < 18	M	10	0,30	2,70
259	Mastectomia subtotala per neoplasie maligne con CC	C	10	0,88	12,10
083	Traumi maggiori torace con CC	M	10	0,98	7,80
280	Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, età > 17 con CC	M	10	0,69	8,40
228	Interventi maggiori su pollice o articolaz., o altri interventi su mano o polso con CC	C	10	1,09	8,00
186	Mal. denti e cavo orale escl. estrazione e riparazione, età < 18	M	10	0,32	3,20
084	Traumi maggiori torace senza CC	M	10	0,55	5,20
326	Segni e sintomi rene e vie urinarie, età > 17 senza CC	M	10	0,41	9,10
282	Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, età < 18	M	10	0,26	2,80
037	Interventi su orbita	C	10	1,13	3,70

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
038	Interventi primari su iride	C	10	0,48	1,80
360	Interventi su vagina, cervice e vulva	C	9	0,85	4,44
406	Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate con interv. maggiori con CC	C	9	2,99	10,89
325	Segni e sintomi rene e vie urinarie, età > 17 con CC	M	9	0,63	5,78
349	Ipertrofia prostatica benigna senza CC	M	9	0,41	6,33
279	Cellulite, età < 18	M	9	0,66	8,11
267	Interventi perianali e pilonidali	C	9	0,94	8,78
164	Appendicectomia con dia. principale complicata con CC	C	9	2,40	12,33
365	Altri interventi app. riproduttivo femminile	C	9	2,00	8,89
338	Interventi su testicolo per neoplasie maligne	C	8	1,22	4,25
377	Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico	C	8	1,69	4,88
031	Commozione cerebrale età > 17 con CC	M	8	0,92	19,00
252	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambraccio, mano e piede, età < 18	M	8	0,25	1,38
376	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico	M	8	0,50	3,88
171	Altri interventi su app. digerente senza CC	C	8	1,17	6,63
272	Mal. maggiori della pelle con CC	M	8	1,02	15,88
307	Prostatectomia senza CC	C	8	0,61	9,25
407	Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenziate con interv. maggiori senza CC	C	7	1,24	8,71
505	Ustioni estese di 3° grado senza trapianto di pelle	M	7	1,50	9,14
251	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambraccio, mano e piede, età > 17 senza CC	M	7	0,46	6,86
235	Fratture femore	M	7	0,76	3,71
216	Biopsie sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo	C	7	2,32	17,86
306	Prostatectomia con CC	C	7	1,30	6,43
452	Complicazioni di trattamento con CC	M	7	1,01	17,14
439	Trapianti di pelle per traumatismo	C	7	1,93	27,00
201	Altri interventi epatobiliari o su pancreas	C	7	3,80	25,14
199	Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne	C	6	2,51	16,33
431	Disturbi mentali dell'infanzia	M	6	0,64	9,17
312	Interventi su uretra, età > 17 con CC	C	6	1,08	4,33
484	Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti	C	6	5,30	19,50
072	Traumatismi e deformità del naso	M	6	0,67	3,50
269	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC	C	6	1,77	10,83
058	Interventi su tonsille e adenoidi escl. solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18	C	6	0,27	2,00
226	Interventi su tessuti molli con CC	C	6	1,59	9,33
273	Mal. maggiori della pelle senza CC	M	6	0,56	6,67

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	DEGENZA MEDIA
445	Traumatismi, età > 17 senza CC	M	6	0,47	7,17
	Altri		1.345	0,32	4,94
Totale complessivo			33.527	1,42	10,24

RICOVERI DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	N. ACCESSI MEDI
410	Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta	M	1.097	1,00	19,22
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	M	1.059	0,46	3,40
039	Interventi su cristallino con o senza vitrectomia	C	963	0,60	1,18
450	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età > 17 senza CC	M	959	0,41	2,75
301	Mal. endocrine senza CC	M	775	0,61	1,62
381	Aborto con D&C, isterosuzione o isterotomia	C	720	0,66	1,00
409	Radioterapia	M	639	1,16	2,07
144	Altre diagnosi relative app. circolatorio con CC	M	579	1,20	2,04
294	Diabete, età > 35	M	563	0,76	4,27
432	Altre diagnosi di disturbi mentali	M	536	0,71	13,57
082	Neoplasie app. respiratorio	M	358	1,43	4,10
284	Mal. minori della pelle senza CC	M	308	0,42	1,86
270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	C	292	0,78	1,20
162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 senza CC	C	281	0,61	1,69
080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 senza CC	M	281	0,92	4,46
138	Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca con CC	M	275	0,82	1,82
266	Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pelle o cellulite senza CC	C	264	0,84	1,11
297	Disturbi nutrizione e metabolismo, età > 17 senza CC	M	252	0,50	9,24
041	Interventi su strutture extraoculari escl. orbita, età < 18	C	251	0,34	1,59
145	Altre diagnosi relative app. circolatorio senza CC	M	246	0,59	9,93
134	Ipertensione	M	226	0,58	1,75
359	Interventi utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	C	220	0,82	1,00
323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia ESW	M	205	0,80	1,12
088	Malattia polmonare cronico-ostruttiva	M	200	0,91	2,27
127	Insufficienza cardiaca e shock	M	194	1,01	3,01
241	Mal. tessuto connettivo senza CC	M	191	0,63	5,62
093	Malattia polmonare interstiziale senza CC	M	188	0,74	2,41
090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 senza CC	M	187	0,63	2,52
040	Interventi su strutture extraoculari escl. lorbita, età > 17	C	165	0,83	1,44
411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	M	152	0,45	2,14
139	Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca senza CC	M	151	0,50	1,52
343	Circoncisione, età < 18	C	146	0,15	2,36
009	Malattie e traumatismi midollo spinale	M	139	1,34	11,22
202	Cirrosi ed epatite alcoolica	M	132	1,33	6,58
316	Insufficienza renale	M	131	1,37	6,47
276	Patologie non maligne della mammella	M	130	0,70	5,81
365	Altri interventi app. riproduttivo femminile	C	127	2,00	1,01

DRG	DESCRIZIONE	TIPO	N. CASI	PESO MEDIO	N. ACCESSI MEDI
451	Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, età < 18	M	125	0,26	2,19
231	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio int. escl. anca e femore	C	122	1,43	1,02
300	Mal. endocrine con CC	M	119	1,12	2,23
158	Interventi su ano e stoma senza CC	C	118	0,62	1,40
203	Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas	M	117	1,36	4,37
352	Altre diagnosi app. riproduttivo maschile	M	115	0,69	1,01
133	Aterosclerosi senza CC	M	113	0,56	8,85
118	Sostituzione di PM cardiaco	C	112	1,43	1,00
295	Diabete, età < 35	M	111	0,75	4,14
137	Mal. cardiache congenite e valvolari, età < 18	M	109	0,82	1,06
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	M	107	1,86	12,80
014	Malattie cerebrovascolari specifiche escl. TIA	M	105	1,17	1,86
404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	M	103	0,87	8,15
503	Interventi su ginocchio senza dia. principale di infezione	C	102	1,23	1,00
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 con CC	M	102	1,06	3,17
135	Mal. cardiache congenite e valvolari, età > 17 con CC	M	99	0,91	1,29
036	Interventi su retina	C	98	0,66	1,26
206	Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcoolica senza CC	M	97	0,73	2,92
240	Mal. tessuto connettivo con CC	M	94	1,37	8,05
136	Mal. cardiache congenite e valvolari, età > 17 senza CC	M	93	0,56	1,41
006	Decompressione tunnel carpale	C	91	0,72	1,00
097	Bronchite e asma, età > 17 senza CC	M	90	0,56	2,04
299	Difetti congeniti del metabolismo	M	88	0,92	14,39
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 con CC	M	86	1,71	4,20
339	Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età > 17	C	85	1,16	1,00
239	Fratture patologiche e neoplasie maligne sist. muscoloschel. e tessuto connettivo	M	84	1,00	6,63
319	Neoplasie rene e vie urinarie senza CC	M	83	0,59	9,88
428	Disturbi di personalità e controllo degli impulsi	M	79	0,72	27,86
	Altri		4.167	0,95	5,08
Totale complessivo			20.596	0,82	4,66