

**S.C. ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA**

**COPROCOLTURA per:**  
***Salmonella/Shigella, Campylobacter, Yersinia, Aeromonas***  
***Escherichia coli enteroemorragico (EHEC) e Miceti***

**FECI per RICERCA di:**  
**ANTIGENE ROTAVIRUS E ADENOVIRUS**  
**TOSSINA CLOSTIDIUM DIFFICILE**

- L'esame si esegue su campione di feci.
- **Non utilizzare lassativi o purghe o supposte per evacuare.**
- Evacuare in un recipiente pulito.

<b>TIPO DI CONTENITORE</b>	sterile con tappo a vite	<b>fecal-swab tappo verde con liquido conservante</b>
<b>Disponibile c/o</b>	Centro Prelievi Ospedaliero	Centro Prelievi Ospedaliero
<b>ANALISI</b>	Antigene <i>Rotavirus e Adenovirus</i> Tossina <i>Clostridium difficile</i>	<i>Salmonella/Shigella, Campylobacter, Yersinia, Aeromonas Escherichia coli enteroemorragico (EHEC) e Miceti</i>
<b>MODALITA' DI PRELIEVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprire il contenitore.</li> <li>• Prelevare con l'apposita paletta unita al tappo una piccola quantità di feci e trasferirla nel contenitore (è sufficiente una piccola quantità di feci come una nocciola). <b>NON riempire il contenitore.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprire la busta contenente la provetta e il tampone sterile.</li> <li>• Tenendo la provetta in posizione verticale svitare il tappo della provetta. <b>Non eliminare il liquido dal contenitore.</b></li> <li>• Immergere il tampone per 3 volte in 3 punti diversi delle feci.</li> <li>• Porre il tampone nella provetta e spezzare l'asta del tampone lungo la linea rossa.</li> <li>• Chiudere il contenitore avvitando bene il tappo.</li> </ul>
<b>CONSEGNA DEL CAMPIONE</b>	<p><u>Entro 2 ore</u> dalla raccolta c/o il <b>Centro Prelievi Ospedaliero (padiglione 9, piano terra), ritirando il numero al Distributore Automatico Eliminacode.</b></p> <p>Il distributore automatico è operativo dalle ore 7:00, l'accettazione amministrativa inizia alle ore 7:30 e termina alle 14:30.</p>	<p><u>Entro 2 ore</u> dalla raccolta c/o il <b>Centro Prelievi Ospedaliero (padiglione 9, piano terra), ritirando il numero al Distributore Automatico Eliminacode.</b></p> <p>Il distributore automatico è operativo dalle ore 7:00, l'accettazione amministrativa inizia alle ore 7:30 e termina alle 14:30.</p> <p><u>In alternativa con questo contenitore è possibile conservare il campione a 4°C per massimo 48 ore.</u></p>